

25.03.2016 г.

Тема: Домашняя аптечка



Домашняя аптечка –
комплект медицинских
средств,
предназначенных для
оказания первой помощи
в быту.

КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ

```
graph TD; A[КОМПЛЕКТ МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДОМАШНЮЮ АПТЕЧКУ] --> B[I. Лекарства для приема внутрь]; A --> C[II. Лекарства для наружного применения]; A --> D[III. Перевязочный материал, средства остановки кровотечения, инструменты и приспособления];
```

I. Лекарства
для приема внутрь

II. Лекарства для
наружного применения

III. Перевязочный
материал,
средства
остановки
кровотечения,
инструменты и
приспособления

I. Лекарства для приема внутри:

- Анальгин– применяется при болях различного происхождения



Но-шпа – применяется как
обезболивающее средство



Фестал – препарат помогающий пищеварению



Гастал – принимают при изжоге

Таблетки от кашля



634004, Россия, г. Томск, пр. Венский, 218

Р 71, 945 Ж
10 таблеток



6 602196 000114

Таблетки ОТ КАШЛЯ

СОСТАВ:

триамтермоксил
ланатного в порошке 0,0027 г
натрия гидрокарбоната 0,25 г
крахмала картофельного 0,0279 г
Телюка 0,0054 г

Хранить в сухом, прохладном,
защищенном от света месте.



ОАО Фармплант - Томскхимпром
634004, Россия, г. Томск, пр. Венский, 218

Р 71, 945 Ж
10 таблеток



6 602196 000114

Таблетки ОТ КАШЛЯ

СОСТАВ:

триамтермоксил
ланатного в порошке 0,0027 г
натрия гидрокарбоната 0,25 г
крахмала картофельного 0,0279 г
Телюка 0,0054 г

Хранить в сухом, прохладном,
защищенном от света месте.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота)–
применяется как болеутоляющее
средство, понижающее температуру тела



Валосердин (корвалол) успокоительное средство при болях в области сердца



Супрастин - применяется при аллергии



Уголь активированный – применяют при пищевых отравлениях



II. Лекарства для наружного применения:

Горчичники – при простудных заболеваниях



- Йода спиртовой раствор 5%
- 1-2% спиртовой раствор бриллиантовой зелени (зелёнка) для обработки ранок, ссадин с целью дезинфекции




Линимент синтомицина – мазь для быстрого заживления ран



Лейкопластырь бактерицидный - применяется для предохранения мелких ранок от попадания в них микробов и грязи.



АММИАК, раствор 10% (Нашатырный спирт) – для выведения больного из обморочного



Перекиси водорода раствор 3% - для промывания ран и остановки кровотечения из мелких ранок, ссадин, царапин



Перманганат калия (марганцовка) – для промывания ран, промывания желудка при пищевых отравлениях



Нафтизин – применяют при заложенности носа



III. Перевязочный материал, средства остановки кровотечения, инструменты и приспособления

- Бинт стерильный узкий и широкий



- Вата



Грелка водяная – служит для прогревания участков тела человека



**Лейкопластырь – для фиксации
больших и плоских повязок (на
груди, животе , спине и т.д.)**



- Резиновый кровоостанавливающий жгут при венозных и артериальных кровотечениях



• Ножницы



• Градусник



- Пинцет



- Пипетка



Лекарства для приема внутрь:

1. **Анальгин** – применяется при болях различного происхождения.
2. **Но-шпа** – применяется как обезболивающее средство.
3. **Фестал** – препарат, помогающий пищеварению.
4. **Гастал** – принимают при изжоге.
5. **Таблетки от кашля.**
6. **Аспирин** – болеутоляющее средство, понижающее температуру .
7. **Валокардин** (корвалол) - применяется в качестве успокоительного средства при болях в области сердца.
8. **Супрастин** - применяется при аллергии.
9. **Уголь активированный**-применяют при пищевых отравлениях

Лекарства для наружного применения.

10. **Горчичники** – применяют при простудных заболеваниях.
11. **Йода спиртовой раствор 5%, 1-2% спиртовой раствор бриллиантовой зелени** (зеленка)- для обработки мелких ранок, ссадин с целью дезинфекции.
12. **Линимент синтомицина** – мазь для быстрого заживления ран

13. **Лейкопластырь бактерицидный** - для предохранения мелких ранок от попадания в них микробов и грязи.

14. **АММИАК, раствор 10% (Нашатырный спирт)** - для выведения больного из обморочного состояния.

15. **Перекиси водорода раствор 3%** - для промывания ран и остановки кровотечения из мелких ранок, ссадин, царапин.

16. **Перманганат калия (марганцовка)** - для промывания ран, промывания желудка при отравлениях.

17. **Нафтизин** - применяют при заложенности носа.

Перевязочный материал, средства остановки кровотечения, инструменты и приспособления для оказания медицинской помощи

18. **Бинт стерильный, вата гигроскопичная.**

19. **Лейкопластырь (лента)** - для фиксации больших и плоских повязок (на груди, животе, спине и т. д.).

20. **Резиновый кровоостанавливающий жгут** - при венозных и артериальных кровотечениях.

21. **Ножницы, градусник, пинцет, пипетка.**

22. **Грелка водяная** - для прогревания участков тела человека.

Проверочный тест

Покажи и назови те предметы, которые должны быть в домашней аптечке



1

З

Е

Л

Ё

Н

К

А

2

Й

О

Д

3

В

А

Л

О

С

Е

Р

Д

И

Н

4

Г

Р

Е

Л

К

А

5

Н

О

Ж

Н

И

Ц

Ы

6

В

А

Т

А

7

А

Н

А

Л

Ь

Г

И

Н

8

Ф

Е

С

Т

А

Л

Будьте здоровы!

Спасибо за работу на уроке!

