



Опасность  
беременности в  
раннем  
возрасте для  
матери и  
ребёнка

Несовершеннолетнее  
родительство - одна из актуальных  
социальных проблем в Российской  
Федерации и во всём мире!



# Важные факты – ВОЗ!


- Во всем мире осложнения во время беременности и родов являются **одной из причин смерти юных первородящих в возрасте 15-19 лет.**
- Каждый год около **3 миллионов беременных девушек - подростков в возрасте 15-19 лет подвергаются небезопасному аборту.**
- Дети матерей-подростков подвергаются значительно более высокому риску смерти, чем дети, родившиеся у женщин в возрасте 20-24 лет.



Всемирная Организация  
Здравоохранения определила, что с  
10 до 19 лет беременность  
считается подростковой- ранней.



**Вынашивание ребенка в столь юном возрасте может угрожать не только развитию будущего ребенка, но и здоровью самой молодой мамы.**



# Основными опасностями ранней беременности и родов для юной мамы являются:

- риск невынашивания беременности;
- риск возникновения железодефицитной анемии;
- риск развития сильного токсикоза;
- риск развития преэклампсии;
- риск развития преждевременных родов;
- патологическое протекание родов – высок риск травматизации в родах в последовом и раннем послеродовом периоде (риск разрывов промежностей, шейки матки и кровотечений);
- риск слабой родовой деятельности - вырастает уровень риска кесаревого сечения при родах;
- риск маловодия и многоводия беременности.
- риск развития ожирения после родов.
- роды с ранней беременностью, согласно статистическим данным, в два раза повышают вероятность развития онкологических заболеваний шейки матки.



# Риск невынашивания беременности



# Риск развития анемии

## Симптомы Анемии

Красным - тяжелая форма анемии

### Глаза

- Пожелтение

### Кожа

- Холодная
- Пожелтение
- Побледнение

### Дыхание

- Одышка

### Мышцы

- Слабость

### Кишечник

- Изменение цвета стула

### Мозг

- Усталость
- Головокружения
- Обморок

### Кровеносная система

Пониженное кровяное давление

### Сердце

- Учащенное сердцебиение
- Аритмия

- Боли в груди

- Стенокардия

- Сердечные приступы

### Селезенка

- Увеличение





## Риск развития сильного токсикоза



# Риск развития преэклампсии

отеки



# Риск развития преждевременных родов




Патологическое протекание родов (риск разрывов промежностей, шейки матки и кровотечений)



риск слабой родовой деятельности - вырастает уровень риска кесаревого сечения при родах



# Риск маловодия или многоводия беременности



Риск развития ожирения после родов.





Роды с ранней беременностью в два раза повышают вероятность развития онкологических заболеваний шейки матки.



# Беременность мамы юного возраста опасна и для плода и новорожденного:

- риском возникновения плацентарных нарушений,
- риском развития патологий и врожденных заболеваний у младенца - (вероятность рождения малышей с врожденными аномалиями у подростков составляет одиннадцать процентов).
- недостаточным весом при рождении;
- гипоксией плода;
- травматизмом ребёнка при родах.
- мертворождением и синдромом внезапной смерти новорожденного.





# Риском развития патологий и врожденных заболеваний у младенца



вероятность рождения малышей с врожденными аномалиями у подростков составляет одиннадцать процентов



# Риск преждевременного рождения с недостаточным весом, развитием ГИПОКСИИ



## **Беременность мамы юного возраста опасна и для малыша:**

риском травматизма ребёнка при родах, мертворождением и синдромом внезапной смерти новорожденного.











Подростковая беременность не только медицинская, но и социальная проблема







# Спасибо за внимание!

