



4mo Hyxho 3Hamb o cyulude?





Суицидальное поведение

- суицидальные мысли;
- •намерение совершить самоубийство;
- •покушение на свою жизнь;
- •завершенное самоубийство;

Типы суицидов







Истинный


Демонстративный

Скрытый

характеризуется желанием умереть

является способом обратить внимание на свои проблемы

нацелен на игру со смертью, а не на уход из жизни



ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Эмоциональная уязвимость

Конкретность мышления

Недопонимание необратимости смерти

Непосредственность

Эгоцентричность

Низкая информированность о последствиях

ПРИЧИНЫ СУИЦИДА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

ПОТЕРИ

разрыв романтических отношений; смерти; потеря «лица», развод родителей




ДАВЛЕНИЯ

давление в школе; со стороны сверстников; со стороны родителей; прессинг успеха

НИЗКАЯ САМООЦЕНА

физическая непривлекательность; ощущение второсортности; неуспешность в учебе; сексуальность




<u>НЕДОСТАТОК</u> <u>ОБЩЕНИЯ</u>

чувства изолированности, одиночества, изгойства; подавленность чувством

безысходности

ПРИЗНАКИ СУИЦИДА

Словесные
Прямо или косвенно
намекать
о своем намерении;
шутить на тему
самоубийства



нестабильное окружение; ощущает себя жертвой насилия; предпринимал раньше попытки суицида; перенес тяжелую потерю; имеет склонность к самоубийству



АЛГОРИТМ БЕСЕДЫ

1. установление эмоционального контакта

2. установление последовательности событий, приведших к кризису.

3. определение серьезности возможного самоубийства

4. формулирование планов деятельности

