



ПТИЦЫ

Ростовской области

Птицы являются самой многочисленной как в видовом, так и в количественном отношении группой из позвоночных, встречающихся в нашем крае. На степных и водных пространствах нашей области отмечено более 200 видов птиц. 63 вида наблюдается здесь во время кочевок и пролетов, 16 видов зимующих. Расскажем о некоторых из них.



СОВА



Сова (серая неясыть) – отряд хищных птиц. Длина от 12 (крошечный сыч) до 84 см (неясыти). В России проживают 17 видов сов. У них темные крупные глаза, большие уши скрыты под рыхлым оперением. Совы хорошо видят и днем, и в густых сумерках. Истребляют грызунов



СОРОКА



Сорока – семейство вороновых, длина 45 – 47 см. Истребляет вредных насекомых, разоряет гнезда мелких птиц.



Дятел



Лесной красавец в красной шапочке на старом дереве выбивает барабанную дробь.

Дятел – отряд дятлообразных, длина от 9 до 56 см. Всего дятлов 213 видов, в России 15 видов. Живут главным образом в лесной зоне. Долотообразный клюв, мощные мышцы шеи позволяют дятлам долбить древесину, добывая повреждающих её насекомых

СКВОРЕЦ



Скворец – отряд воробьиных. Длина 18 – 43 см. Всего скворцов 110 видов. В России 8 видов. Уничтожает вредных насекомых, иногда поедает плоды: вишни, винограда. Прилетает к нам весной, люди заранее готовят им домики, где они выводят своих птенцов.



ГРАЧ



Грач – семейство вороновых. Длина около 45 см. Гнездятся колониями на высоких деревьях, очищают поля от проснувшихся после зимы вредителей, уничтожают грызунов.



Ласточка



Ласточка – отряд воробьиных. Длина 10-23 см. Всего 79 видов ласточек, в России 7 видов. Некоторые (воронки, касатки гнездятся в населенных пунктах), истребляют мух и других вредных насекомых.





Лебедь

Лебедь – семейство утиных. Длина до 180 см, весят до 13 кг. Обитают по берегам пресных водоёмов. Всего лебедей 6 видов, а в России 3 вида. Охота на эту птицу **запрещена.**



Воробей



Воробей – семейство ткачиковых.
Длина 12 – 15 см. Распространён
широко. В России насчитывается 6 – 7
видов воробьёв.



СОЛОВЕЙ



Соловей – семейство дроздовых. Распространен широко, два вида, оба в России. Наиболее известен восточный соловей (длина около 17 см). Самцы поют главным образом в сумерки и ночью, песня сложная и красивая.



Удод



Птичка имеет небольшие размеры. В длину ее тельце редко достигает 30 см. Легко узнается по черному с белыми полосками оперению крыльев и хвоста, а также хохолку и длинному тонкому клюву, слегка загнутому вниз. Птица перелетная.



Кукушка

Кукушки — скрытные и осторожные птицы, большую часть дня занимающиеся поеданием разнообразных насекомых, в том числе ядовитых мохнатых гусениц, которых другие птицы обходят стороной.

Крылья кукушки острые и длинные. Ноги короткие, желтого цвета.



О птицах можно рассказывать
бесконечно. Наша задача – беречь и
охранять своих пернатых друзей .







