A scenic view of a rocky coastline. The foreground is dominated by dark, jagged rocks. In the middle ground, waves with white foam are crashing against the shore. The background shows a clear blue sky and a calm sea extending to the horizon. The overall atmosphere is bright and sunny.

Каспий- жемчужина Дагестана!

Группы:

- Географы
- ЭКОНОМИСТЫ
- ЭКОЛОГИ

Группа:

Географы

Площадь Каспийского моря.

Площадь Каспийского моря в настоящее время — примерно 371 000 км², максимальная глубина — 1025 м.




Географическое положение.

Каспийское море расположено на стыке двух частей Евразийского континента — [Европы](#) и [Азии](#). Каспийское море по форме похоже на латинскую букву S, протяжённость Каспийского моря с севера на юг — примерно 1200 километров ($36^{\circ}34'$ — $47^{\circ}13'$ с.ш.), с запада на восток — от 195 до 435 километров, в среднем 310—320 километров (46° — 56° в.д.).




Рельеф дна и глубина.

Рельеф северной части Каспия — мелководная волнистая равнина с банками и аккумулятивными островами, средняя глубина Северного Каспия — около 4 — 8 метров, максимальная не превышает 25 метров.



Климат.

Климат Каспийского моря — континентальный в северной части, умеренный в средней части и субтропический в южной части. В зимний период среднемесячная температура Каспия изменяется от -8 — -10 в северной части до $+8$ — $+10$ в южной части, в летний период — от $+24$ — $+25$ в северной части до $+26$ — $+27$ в южной части. Максимальная температура зафиксирована на восточном побережье — 44 градуса.




Состав воды.

Солевой состав вод замкнутого Каспийского моря отличается от океанского.

Существуют значительные различия в соотношениях концентраций солеобразующих ионов особенно для вод районов, находящихся под непосредственным влиянием материкового стока.



Величина солёности также сильно зависит от уровня моря и (что взаимосвязано) от объёма материкового стока.



Севрюга



Сибирский осетр



Белуга




Стерлядь




Каспийская нерпа



Сазан




Судак



Кефаль



Взморник



Руппия

21.
A. *Ruppia maritima* L. Seefronds-Kluppe.

B. *Polamogelon pectinatus* L. Fadenblättriges Seekraut.

Физкультминутка





Физминутка для глаз

Группа:

ЭКОНОМИСТЫ



МАК "МАКАЧКАЛА"



АСТРАХАНЬ
012

АМУРСКИЙ
014









MYDA





Группа:

ЭКОЛОГИ

























