




ГООУ «Траектория» г. Грязи, Липецкая
область

Туберкуле
распространенн
ое в мире
инфекционное
заболевание



Т.А.
Минакова

Что такое туберкулёз и как он распространяется

Заболевание, которое распространяется от человека к человеку через воздух. Микробы попадают в воздух, когда больной туберкулезом выдыхает. Затем и другие люди могут вдохнуть эти микробы.



Туберкулез не распространяется через:





Заболевание

туберкулезом

Около 8 миллионов новых случаев заболевания туберкулезом случается по всему миру ежегодно

Около 20 миллионов людей болеют туберкулезом ежегодно

Около 3 миллионов человек умирают от туберкулеза ежегодно

- 1. Появления слабости;
- 2. Перестают прибавлять в весе;
- 3. Становятся раздражительными;
- 4. Устает от занятий больше, чем здоровые дети;
- 5. Делается рассеянным и нередко начинает отставать в учебе;
- 6. В температуре небольшое повышение (до $37,5\text{ }^{\circ}\text{C}$, а иногда и выше);
- 7. Наблюдается также увеличение лимфатических узлов. туберкулезные палочки, попадая в организм и оседая в лимфатических узлах, выделяют токсины (токсины), которые и оказывают вредное действие на организм.

**Первые
признаки заболевания у**



Что важно знать о туберкулёзе?

- 1. Основным источником заражения туберкулёзом является больной человек, страдающий открытой формой туберкулёза ;
- 2. Часто возбудитель попадет в организм через дыхательные пути при вдыхании заражённой пыли или мельчайших капелек мокроты, которые выделяют больные при разговоре, кашле, чихании;
- 3. Можно заразиться туберкулёзом при прямом контакте (например, поцелуе) или же через предметы, которыми пользовался больной. Некоторую роль

Туберкулез – угроза для всей планеты

Туберкулез может поражать различные органы и ткани человека: глаза, кости, мозг, кожу, мочеполовую систему, кишечник и т.д. Но чаще всего встречается туберкулез легких.




2 стадии туберкул еза



**Инфекц
ия**



Заболевание



Симптомы туберкулеза

Потеря веса

Температура

Потливость по ночам

Недомогание

Кашель с кровью

**Другие симптомы, в зависимости
от того, какая часть тела
поражена**



Здоровый образ жизни:

- правильное питание
(достаточное употребление
в пищу мяса, молочных
продуктов, овощей и
фруктов);**
- регулярная физическая
активность;**



**Меры
профилактики
туберкулеза**

Соблюдение правил личной гигиены

(мытьё рук, посуды с использованием моющих средств и проточной воды), влажная уборка и проветривание жилых помещений.


Обязательная термическая обработка мяса и молока.

Пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посуды.


Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7 лет

Родительский туберкулёз

Туберкулёз относится к инфекционным заболеваниям, вызывается микобактерией туберкулеза. Туберкулёз чаще поражает органы дыхания, но встречаются и внелегочные формы туберкулёза. Могут поражаться: кожа, лимфатические узлы, кости, почки, глаза, органы брюшной полости, центральная нервная система и т.д.



**можно от больного
воздушно-капельным
путем (при разговоре,
чихании, кашле); при
соприкосновении с
вещами или предметами,
загрязненными мокротой,
слюной, содержащими
возбудителя туберкулеза,
т.к. этот микроб
длительно сохраняет
свою активность во**



средство от туберкулеза-
прививка вакциной БЦЖ.
Дети, привитые от
туберкулеза, болеют в *15* раз
реже и значительно легче,
чем непривитые. Прививка
проводится на *3-6* день жизни
ребенка в роддоме. На месте
введения вакцины
постепенно возникают
воспалительные изменения,
может образоваться
небольшая язвочка. Это
нормальное течение

Что нужно делать, чтоб ребенок не заболел туберкулезом?

- Своевременно проходить флюорографическое обследование членам семьи с *15* летнего возраста
- Своевременно прививать ребенка от туберкулеза
- Ежегодно делать пробу Манту, а подростку еще и флюорографическое обследование легких
- Не затягивать визит к фтизиатру, если ребенка направили
- Своевременно проводить назначенное обследование, а при необходимости и лечение.
- Правильно питаться, достаточно времени проводить на свежем воздухе, заниматься физической культурой, спортом, закаливать ребенка.

Как помочь больному туберкулезом?

Лечение - специально разработанный гигиенический режим

1. Дети, больные туберкулезом, должны круглый год получать рыбий жир;
- 2. Использование свежего воздуха;
- 3. Не назначать повышенной нормы питания;
- 4. Постельное, нательное белье должно отдельно храниться и отдельно стираться. Перед стиркой рекомендуется белье кипятить.
- 5. Посуда, остатки пищи заливаются дез. растворами, затем промываются под струей воды и хранятся отдельно от посуды остальных членов семьи.
6. Все контактные обязательно, не реже 1 раза в 6 месяцев исключаются от посещения туберкулеза



Чем занимается врач фтизиатр?

Врач фтизиатр - это специалист по туберкулезу. Детский фтизиатр занимается, в первую очередь, профилактикой туберкулеза у детей и подростков.





Благодарю

за

внимание!

Благодарю за внимание!