

Актуальность проблемы речевого развития

**Проблема речевого развития детей
дошкольного возраста на
сегодняшний день очень актуальна,
т.к. процент дошкольников с
различными речевыми нарушениями
остаётся стабильно высоким**

Выявленные факты

! Число детей с различными нарушениями речи за 20 лет выросло в 6 раз

**У 70 %
первоклассников
наблюдается
нарушение
звукопроизношения,**

**У 50 %
первокласснико
в наблюдается
нарушение
лексико-
грамматической
стороны речи,**

**У 10 %
первоклассников
отсутствует
интонационная
выразительность
речи и у 70 %
наблюдается
недостаточный
уровень
выразительности
речи**

Причины речевых нарушений (%)




Длительное сосание пустышки

Пустышка

Наполненная воздухом резиновая часть пустышки оказывает постоянное легкое давление на фронтальные зубы. Это является достаточным для развития деформации челюсти и зубных рядов.

Открытый прикус, сужение верхнего зубного ряда, обратное резцовое перекрытие или задержка роста нижней челюсти - все это последствия длительного сосания пустышки. Если отучить ребенка от этой вредной привычки с 2-летнего возраста, то есть возможность устранения возникших аномалий самостоятельно.



Открытый прикус во фронтальном отделе: ротовое дыхание и дефекты речи.



Саморегуляция после устранения вредной привычки сосания пустышки с помощью вестибулярной пластинки.


Тревожность родителей



Недостаточное внимание



Родительская гиперопека



Протест ребёнка




Билингвизм (двуязычие)



«Экранные» дети



Родители меньше времени
отводят чтению
художественной литературы



Неконтролируемый просмотр телепередач

