

# Актуальность проблемы речевого развития

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остаётся стабильно высоким

# Выявленные факты

**! Число детей с различными нарушениями речи за 20 лет выросло в 6 раз**

**У 70 %  
первоклассников  
наблюдается  
нарушение  
звукопроизношения,**

**У 50 %  
первокласснико  
в наблюдается  
нарушение  
лексико-  
грамматической  
стороны речи,**

**У 10 %  
первоклассников  
отсутствует  
интонационная  
выразительность  
речи и у 70 %  
наблюдается  
недостаточный  
уровень  
выразительности  
речи**

# Причины речевых нарушений (%)






## Длительное сосание пустышки

### Пустышка

Наполненная воздухом резиновая часть пустышки оказывает постоянное легкое давление на фронтальные зубы. Это является достаточным для развития деформации челюсти и зубных рядов.

Открытый прикус, сужение верхнего зубного ряда, обратное резцовое перекрытие или задержка роста нижней челюсти - все это последствия длительного сосания пустышки. Если отучить ребенка от этой вредной привычки с 2-летнего возраста, то есть возможность устранения возникших аномалий самостоятельно.



Открытый прикус во фронтальном отделе: ротовое дыхание и дефекты речи.



Саморегуляция после устранения вредной привычки сосания пустышки с помощью вестибулярной пластинки.

# Тревожность родителей






# Недостаточное внимание



# Родительская гиперопека



# Протест ребёнка





# Билингвизм (двуязычие)



# «Экранные» дети



Родители меньше времени  
отводят чтению  
художественной литературы





# Неконтролируемый просмотр телепередач

