«Часики»

Высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно то к правому уху, то к левому.

Двигать языком из угла рта в медленном темпе под счет логопеда. Проделать 15 — 20 раз.



«Лошадка»

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком.

Щелкать медленно, сильно.

Тянуть подъязычную связку.

Проделать 10 — 15 раз .




«Грибок»

Раскрыть рот. Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. Проделать 15 раз. В отличие от упр. «Лошадка» язык не должен отрываться от нёба.




«Качели»

Высунуть узкий язык. Тянуться языком попеременно то к носу, то к подбородку. Рот при этом не закрывать. Упражнение проводится под счет логопеда 10 — 15 paз.



«Вкусное варенье»

Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта. Повторить 15 раз.



«Змейка»

Рот широко открыть.

Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким.

Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта. Двигать языком в медленном темпе 15 раз.



«Маляр»

Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое нёбо («потолочек»), делая движения языком вперёд-назад.



Артикуляционная гимнастика проводится с детьми от 2-х лет для профилактики нарушений звукопроизношения и детьми более старшего возраста для коррекции нарушений речи.

Проводить гимнастику следует несколько раз в день, каждый день, перед зеркалом. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.

Спасибо за внимание и участие.

