

Динамическое упражнение

«Часики»

Высунуть узкий язык.
Тянуться языком попеременно то к правому уху, то к левому.

Двигать языком из угла рта в медленном темпе под счет логопеда. Прodelать 15 — 20 раз.



Динамическое упражнение


«Лошадка»

Присосать язык к нёбу, щелкнуть языком.

Щелкать медленно, сильно.

Тянуть подъязычную связку.

Проделать 10 — 15 раз .



Динамическое упражнение

«Грибок»

Раскрыть рот.
Присосать язык к нёбу. Не отрывая язык от нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть.
Проделать 15 раз.
В отличие от упр. «Лошадка» язык не должен отрываться от нёба.




Динамическое упражнение

«Качели»

Высунуть узкий язык.
Тянуться языком попеременно то к носу, то к подбородку.
Рот при этом не закрывать.

Упражнение проводится под счет логопеда 10 — 15 раз.



Динамическое упражнение

«Вкусное варенье»

Высунуть широкий язык, облизать верхнюю губу и убрать язык в глубь рта.

Повторить 15 раз.



Динамическое упражнение


«Змейка»

Рот широко открыть.

Язык сильно высунуть вперед, напрячь, сделать узким.

Узкий язык максимально выдвигать вперед и убирать в глубь рта.

Двигать языком в медленном темпе 15 раз.



Динамическое упражнение

«Маляр»

Улыбнуться, открыть рот и «покрасить» кончиком языка твёрдое нёбо («потолочек»), делая движения языком вперёд-назад.



Артикуляционная гимнастика проводится с детьми от 2-х лет для профилактики нарушений звукопроизношения и детьми более старшего возраста для коррекции нарушений речи.

Проводить гимнастику следует несколько раз в день, каждый день, перед зеркалом.

Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений за раз.

***Спасибо
за внимание и
участие.***

