

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «КАПЕЛЬКА» Г.ВОЛЬСКА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ДИЗАРТРИЯ

ВОСПИТАТЕЛЬ ПАЙМОЛОВА Ж.В.

Дизартрия — это нарушение членораздельной речи:

- нарушение звукопроизношения
- нарушение просодики

ДИЗАРТРИЯ.

Обусловлена нарушением иннервации речевого аппарата.

Дизартрия — это симптом органического поражения ЦНС.

Дефекты при дизартрии:

- ГОЛОСОВЫЕ
- просодические
- артикуляционно-фонетические

АНАРТРИЯ.

— тяжелая степень дизартрии,
когда речь почти невозможна.

Причина анартрии:

- полный паралич
речедвигательных мышц.

СТЁРТАЯ ДИЗАРТРИЯ.

Стёртая дизартрия — это легкая степень псевдобульбарной дизартрии.

Проявляется преимущественно в артикуляционно-фонетических нарушениях.

ПРИЧИНЫ

- асфиксия родов

- ▣- родовая травма
- ▣- поражение нервной системы при гемолитической болезни
- ▣-инфекции нервной системы
- ▣- черепно-мозговые травмы
- ▣- нарушения мозгового кровообращения
- ▣- опухоли головного мозга

СМЕШАННЫЙ ХАРАКТЕР ДИЗАРТИИ.

Дизартрия часто сочетается с другими речевыми расстройствами:

- ЗРР
- ОНР
- моторная алалия
- заикание

ФОРМЫ ДИЗАРТРИИ.

- Бульбарная дизартрия
- Псевдобульбарная дизартрия
- Подкорковая дизартрия
- Мозжечковая дизартрия
- Кортиковая дизартрия

Клинические признаки дизартрии:

- Нарушение мышечного тонуса в речевой мускулатуре
- Ограниченная возможность произвольных артикуляционных движений из-за параличей и парезов мышц артикуляционного аппарата
- Нарушение голосообразования и дыхания

КОМПЛЕКС СИМПТОМОВ ПРИ ДИЗАРТРИИ

Моторика артикуляционного
аппарата.

- Обдумывание позы
- Затруднено создание артикуляционной позы (вверх-вниз, влево-вправо)
- Снижена амплитуда движения (не в полном объеме)
- Не удерживает позу
- Нарушено переключение с одной позы на другую

ОБЩИЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС.

- Спастический
- Паретический
- Дистония

ДЫХАНИЕ. ГОЛОС.

ДЫХАНИЕ:

- Короткий вдох и выдох
- Короткий речевой выдох
- Нарушена согласованная работа отделов речевого аппарата

ГОЛОС:

- Глухой
- Низкий
- Нозализованный
- Сдавленный

ПРОСОДИКА.

- Темп речи нарушен:
- Брадилалия — замедленная речь
- Тахилалия — быстрая речь
- Ритм нарушен
- Интонация скудная

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ.

- Чаще наблюдается искажение звуков.
- Реже замены или отсутствие.
- Смешение звуков носит вторичный характер.

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

**ЭТО СТЕРТАЯ ДИЗАРТРИЯ
(стертая форма дизартрии) — чаще
всего встречается в нашей работе.**

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Механизм её проявления и
признаки.

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Первопричина:
- нарушение проводимости путей
черепно-мозговых нервов.

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- В следствие этого нарушается
ОБЩАЯ МОТОРИКА:
 - - тонус мышц
 - - координация движений
 - - скорость переключения

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Нарушается
- МЕЛКАЯ МОТОРИКА:
 - - тонус мышц
 - - осязание
 - - движения пальцев

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

Нарушается артикуляционная
моторика:

- ТОНУС МЫШЦ
- ГИПЕРКИНЕЗЫ
- СИНКИНЕЗИИ

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

Нарушается дыхание:

- короткий вдох и выдох
- короткий речевой выдох
- слюнотечение

ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

Вследствие всего вышесказанного
нарушается звукопроизношение и
фонематический слух.

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ!