

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 3 «КАПЕЛЬКА» Г.ВОЛЬСКА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

---

# **ДИЗАРТРИЯ**

**ВОСПИТАТЕЛЬ ПАЙМОЛОВА Ж.В.**

---

# **Дизартрия — это нарушение членораздельной речи:**

- нарушение звукопроизношения
- нарушение просодики

# ДИЗАРТРИЯ.

---

*Обусловлена нарушением иннервации речевого аппарата.*

*Дизартрия* — это симптом органического поражения ЦНС.

## Дефекты при дизартрии:

- ГОЛОСОВЫЕ
- просодические
- артикуляционно-фонетические

# АНАРТРИЯ.

---

— тяжелая степень дизартрии,  
когда речь почти невозможна.

*Причина анартрии:*

- полный паралич  
речедвигательных мышц.

# СТЁРТАЯ ДИЗАРТРИЯ.

---

Стёртая дизартрия — это легкая степень псевдобульбарной дизартрии.

Проявляется преимущественно в артикуляционно-фонетических нарушениях.

# ПРИЧИНЫ

---

- асфиксия родов

- ▣- родовая травма
- ▣- поражение нервной системы при гемолитической болезни
- ▣-инфекции нервной системы
- ▣- черепно-мозговые травмы
- ▣- нарушения мозгового кровообращения
- ▣- опухоли головного мозга

# СМЕШАННЫЙ ХАРАКТЕР ДИЗАРТИИ.

Дизартрия часто сочетается с другими речевыми расстройствами:

- ЗРР
- ОНР
- моторная алалия
- заикание

# ФОРМЫ ДИЗАРТРИИ.

---

- Бульбарная дизартрия
- Псевдобульбарная дизартрия
- Подкорковая дизартрия
- Мозжечковая дизартрия
- Кортиковая дизартрия

# Клинические признаки дизартрии:

- Нарушение мышечного тонуса в речевой мускулатуре
- Ограниченная возможность произвольных артикуляционных движений из-за параличей и парезов мышц артикуляционного аппарата
- Нарушение голосообразования и дыхания

# КОМПЛЕКС СИМПТОМОВ ПРИ ДИЗАРТРИИ

---

Моторика артикуляционного  
аппарата.

- Обдумывание позы
- Затруднено создание артикуляционной позы (вверх-вниз, влево-вправо)
- Снижена амплитуда движения (не в полном объеме)
- Не удерживает позу
- Нарушено переключение с одной позы на другую

# ОБЩИЙ МЫШЕЧНЫЙ ТОНУС.

- Спастический
- Паретический
- Дистония

# ДЫХАНИЕ. ГОЛОС.

---

## ДЫХАНИЕ:

- Короткий вдох и выдох
- Короткий речевой выдох
- Нарушена согласованная работа отделов речевого аппарата

## ГОЛОС:

- Глухой
- Низкий
- Нозализованный
- Сдавленный

# ПРОСОДИКА.

---

- Темп речи нарушен:
- Брадилалия — замедленная речь
- Тахилалия — быстрая речь
- Ритм нарушен
- Интонация скудная

# **ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ.**

---

- Чаще наблюдается искажение звуков.
- Реже замены или отсутствие.
- Смешение звуков носит вторичный характер.

# **ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.**

**ЭТО СТЕРТАЯ ДИЗАРТРИЯ  
(стертая форма дизартрии) — чаще  
всего встречается в нашей работе.**

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Механизм её проявления и  
признаки.

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Первопричина:
- нарушение проводимости путей  
черепно-мозговых нервов.

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- В следствие этого нарушается  
ОБЩАЯ МОТОРИКА:
  - - тонус мышц
  - - координация движений
  - - скорость переключения

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

- Нарушается
- МЕЛКАЯ МОТОРИКА:
  - - тонус мышц
  - - осязание
  - - движения пальцев

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

Нарушается артикуляционная  
моторика:

- ТОНУС МЫШЦ
- ГИПЕРКИНЕЗЫ
- СИНКИНЕЗИИ

# **ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.**

Нарушается дыхание:

- короткий вдох и выдох
- короткий речевой выдох
- слюнотечение

# ЛЕГКАЯ ФОРМА ПСЕВДОБУЛЬБАРНОЙ ДИЗАРТРИИ.

Вследствие всего вышесказанного  
нарушается звукопроизношение и  
фонематический слух.

---

**СПАСИБО**

**ЗА**

**ВНИМАНИЕ!**