

ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА

**Дифференциальная
диагностика
стертых форм дизартрии
и дислалии**

**Подготовила :
Учитель-логопед Голикова Е.В.
МБДОУ «ДС КВ №49»
Г.Братск ,Иркутская область**

LOGO

Что такое «ДИСЛАЛИЯ» и «ДИЗАРТРИЯ?»

ДИСЛАЛИЯ – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата

ДИЗАРТРИЯ – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата, т.е. нарушение связанное с органическим поражением центральной и периферической нервной системы.



АНАМНЕЗ

ДИСЛАЛИЯ

ДИЗАРТРИЯ

**Наследствен
ность
не
отягощена**

**Наследствен
ность
отягощена**



НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС

ДИСЛАЛИЯ

ДИЗАРТРИЯ

Без
неврологиче
ских
патологий

Есть
очаговые
поражения
ЦНС



ПСИХИКА

ДИСЛАЛИЯ

Психически
е
процессы в
норме

ДИЗАРТРИЯ

Психические
процессы
снижены.
Может
наблюдатьс
я
ЗПР

ОБЩАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не нарушена

ДИЗАРТРИЯ

Моторная
недостаточн
ость
страдает в
той или
иной
степени

МЕЛКАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не нарушена

Затруднение
ДИЗАРТРИЯ

ВЫПОЛНЕНИИ

поз,
замедленно
сть темпа,
неточное
воспроизвед
ение
поз,
быстрое
утомление

РЕЧЕВАЯ МОТОРИКА

ДИСЛАЛИЯ

Не
нарушена.
Все пробы
выполняются
я
правильно.

ДИЗАРТРИЯ
Ярко

выражена

асимметрия
лица,
мягкого
неба и
языка;
Губы
стиснуты
или
приоткрыты.

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ

Нарушение
произношен

ДИСЛАЛИЯ

ия
ДИЗАРТРИЯ
более двух
звук

Нарушение
произношен
ия
двух звуков
(замены,
искажения,
отсутствие
звуков)

(боковое,
межзубно-
боковое и
пр.)
Речь
смазанная,
вялая
артикуляция

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗВУКОВ

ДИСЛАЛИЯ

Звуки
ставятся и
автоматизир
уются
достаточно
быстро

ДИЗАРТРИЯ

Устранение
дефектов
НОСИТ
длительный
характер.
Речь
остается
нечеткой,
смазанной

ГОЛОС

ДИСЛАЛИЯ

Звонкий,
громкий,
хорошо
модулируем
ый

ДИЗАРТРИЯ

Тихий,
слабый,
прерывисты
й,
затухающий
к концу
фразы

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ ДЫХАНИЕ

ДИСЛАЛИЯ


Не нарушено

ДИЗАРТРИЯ

Физиологическое

–
поверхностное,
ключичное.
Речевое –
прерывистое,
недостаточное

ВЫВОД :



НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ, ДАЖЕ ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СИМПТОМАТИКЕ, МОЖНО ГОВОРИТЬ О РАННЕМ ПОРАЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И О НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА СТЕРТЫХ ФОРМ ДИЗАРТРИИ

Спасибо за внимание!

LOGO