

Чем опасен клещ и чума



ЧУМА (PESTIS) — ОСТРАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ;
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫРАЖЕННОЙ
ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ЛИХОРАДКОЙ,
ПОРАЖЕНИЕМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ, КОЖИ И ЛЕГКИХ.

ВОЗБУДИТЕЛЬ
ИНФЕКЦИИ — ЧУМНАЯ
ПАЛОЧКА (*YERSINIA*
PESTIS)..



- ДИАГНОЗ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ, ДАННЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА И РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В ДВУХ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

- НАБЛЮДЕНИЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ЧУМЫ
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЗАНОСА БОЛЕЗНИ ИЗ ДРУГИХ СТРАН.



ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ



КЛЕЩИ — ЭТО МЕЛКИЕ ПАУКООБРАЗНЫЕ. ОНИ ОЧЕНЬ МАЛЫ ПО СВОИМ РАЗМЕРАМ, И ИХ ОБЫЧНО БЫВАЕТ ТРУДНО ЗАМЕТИТЬ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОНИ НЕ НАСОСУТСЯ КРОВИ. НО ТОГДА БЫВАЕТ УЖЕ ПОЗДНО. ПОПАДАЯ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА, КЛЕЩ НЕ СРАЗУ ВПИВАЕТСЯ В ЕГО КОЖУ, А ДОЛГО ПОЛЗАЕТ, ОТЫСКИВАЯ НАИБОЛЕЕ НЕЖНЫЕ МЕСТА

(ГДЕ ТОНКАЯ КОЖА).

КОГДА ОПАСЕН КЛЕЩ



НАИБОЛЕЕ ОПАСЕН КЛЕЩ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД, В АВГУСТЕ ОПАСНОСТЬ ЗАРАЖЕНИЯ РЕЗКО СНИЖАЕТСЯ, А В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ ПРАКТИЧЕСКИ СХОДИТ НА НЕТ. НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫ КЛЕЩИ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ, ЛЮБЯТ ЗАТЕНЕННЫЕ ВЛАЖНЫЕ МЕСТА С ГУСТЫМ ПОДЛЕСКОМ. НА СВЕТЛЫХ МЕСТАХ ИХ ОБЫЧНО НЕ БЫВАЕТ. КЛЕЩИ ЛЮБЯТ

УКУСИЛ КЛЕЩ: ЧТО ДЕЛАТЬ?



УКУС КЛЕЩА БЕЗБОЛЕЗНЕН, ЛИШЬ ЧЕРЕЗ СУТКИ ИЛИ ДВОЕ ВОЗНИКАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОЙ

ТЯНУЩЕЙ БОЛИ, ТАК КАК НА МЕСТЕ ПРИСАСЫВАНИЯ РАЗВИВАЕТСЯ МЕСТНАЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ

РЕАКЦИЯ, ИНОГДА С НАГНОЕНИЕМ. РАНКА ОТ УКУСА ОБЫЧНО СИЛЬНО ЗУДИТ И ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО

ЗАЖИВАЕТ.

ЗАМЕТИВ УКУС, МОЖНО УДАЛИТЬ КЛЕЩА САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ В ПОЛИКЛИНИКУ.









