



Птицы Кольского полуострова

Презентация к уроку
краеведения во 2 классе

Составила Синягина Алла
Борисовна

Учитель начальных классов



- Благодаря усилиям орнитологов список птиц Кольского полуострова постоянно пополняется, и в настоящее время он включает 270 видов. Из них 178 видов гнездятся на территории области; 71 вид залетает в наши края. Остальные (около 20 видов) встречаются либо в период весенних и осенних пролетов, либо во время кочевок.



- **Вороны** — всеядные птицы, питаются насекомыми, птенцами и яйцами, грызунами и ящерицами, лягушками, рыбой; растительной пищей — семенами различных растений, как и самими растениями, а также пищевыми отбросами.



- **Ворон** - -один из крупнейших представителей отряда Воробьинообразные. Длина тела 60—65 см. Продолжительность жизни ворона в дикой природе составляет 10—15 лет. В неволе эти птицы могут прожить значительно дольше. В Лондонском Тауэре вороны жили на протяжении более 40 лет.



- **Голубь сизый, обыкновенный голубь,** родоначальник домашнего голубя, длиной 34 см, сверху пепельно-голубого, снизу сизого цвета, на крыльях чёрные полосы, рулевые перья с чёрными концами; избегает деревьев и гнездится на скалах или развалинах, водится в Европе.



- **Большая синица (большак)** – это крупная, относительно длиннохвостая синица, размером почти с воробья — длина 13-17 см, масса 14-21 г, размах крыльев достигает 22-26 см. Верх зеленоватый, низ желтый, крылья и хвост синевато-серые.



- **Свиристель** - небольшая птица, размером со скворца, но более плотного телосложения. Свиристы очень прожорливы: весь зимний день птицы проводят в поисках пищи или же бывают заняты едой. Во время кочевок они в огромном количестве поедают ягоды и плоды, часто полностью снимая в лесу урожай с рябины, калины,



- **Обыкновенный снегирь.** У самца черные шапочка, крылья и хвост, спина голубовато-серая, надхвостье, подхвостье и полоска поперек крыла белые, низ красный. У самки и молодых красный цвет заменен буровато-серым, у последних нет и черной шапочки.



- **Хохлатый баклан** - редкий вид, в России гнездится только на северном побережье Кольского полуострова. Гнездовые колонии размещаются только на прибрежных высоких, отвесных скалах островов и морских побережий материка.



- **Бургомистр** - огромная, чайка кажется сплошь белой, даже крылья у нее без черного цвета. Другое название - **большая полярная чайка**. Бургомистры всеядны, как и большинство чаек, в их рацион входит рыба, насекомые, моллюски, морские звезды, субпродукты, отходы, яйца, мелких птиц, мелких млекопитающих и падаль, а также семена, ягоды и зерна.



- **Сероголовая гаичка.** Обитает в северной тайге и лесотундре Евразии, а также на Аляске. Это единственный вид синиц, встречающийся в обоих полушариях.



- **Певчий дрозд** - небольшой дрозд, оливково-бурый сверху. Низ беловатый с охристым оттенком на груди, испещрен темно-бурыми пятнами, горло без пестрин.



- **Куропатка белая** - населяет тундру, моховые болота в лесной зоне, берёзовые и осиновые рощи в лесостепи Западной Сибири. Гнездо устраивает на самом болоте или его окраине.



- **Тундряная куропатка** - похожа на белую куропатку, но мельче (вес около 500 г). Зимой у самцов на боку головы черная полоска, летом в окраске преобладает серый, а не рыжий тон.



- **Белая сова** - сова крупных размеров. Голова круглая, радужина глаз желтая. Для взрослых птиц характерен чисто-белый фон оперения с темными поперечными пестринами. Оперенье на теле местами полосатое или пятнистое - рисунок поперечных полос или пятен тонкий, черного цвета.