

## Кавказский тетерев

Горная птица, живущая в зоне Кавказского хребта (до 2,2 км над уровнем моря) и предпочитающая гнездиться по краям леса, в низкорослых густых кустарниках. Кавказский тетерев мельче обыкновенного: у самцов тёмное, почти чёрное оперение с белой каймой по низу крыльев и загнутые на кончиках рулевые перья хвоста.

Самки тусклее самцов, окрашенных привлекательнее и ярче.

Покровительственная окраска помогает прятаться от врагов – тетерев неохотно летает, ему проще переждать, затаившись среди кустов.



Гордая птица из семейства ястребиных, выбирающая для гнездования леса со скальными крутыми обрывами, куда трудно добраться наземным хищникам. [Беркуты](#) территориальны и оседлы, придерживаются своих участков, где строят гнёзда и охотятся. У беркута тёмное, бурокоричневое оперение, но на затылке проглядывают золотистые перья.

Широкие крылья приспособлены для парения/маневрирования и достигают 2 м в размахе. Меню беркута состоит не только из свежепойманной дичи (небольших грызунов, уток и курообразных), но и из падали.



## Орёл-карлик

Носит негласный титул самого маленького орла планеты, вырастая чуть больше [коршуна](#) при массе в 1–1,3 кг, причём самцы несколько крупнее самок. Гнездится в густых лесах и чашах, где благодаря своей компактности легко лавирует меж веток. У орла-карлика сильные, полностью оперенные лапы с загнутыми когтями и цепкий клюв, с помощью которых он добывает дичь.



Часто в этой местности можно встретить **черного коршуна** – это хищник, которого просто узнать по тому, как он летает кругами и ищет себе добычу. Хвост у коршуна длинный и широкий, в середине с выемкой, голова у него не больших размеров и довольно широкие крылья. Питается коршун падалью, рептилиями, мелкими птицами и грызунами.



В лесах и оврагах можно встретить **филина**. Это интересная крупная птица, с большими круглыми глазами и рыжей окраской. Весит филин 3 килограмма, его туловище длиной до 70 сантиметров, а вот размах крыльев этой птицы около двух метров. Кормятся филины грызунами, летают бесшумно и имеют очень острое зрение.



В лесах, городских парках, рощах и аллеях распространен **пестрый дятел**. На голове у него своеобразная черная шапка с красным пятнышком на затылке, щечки белые, а под глазами черные полосы. Брюхо у дятла белое с розовым отливом. Вьет гнезда эта птица исключительно в дуплах деревьев, чаще всего в старых осинах. Питается личинками насекомых, которые выдалбливает собственным клювом, а достает он их своим липким языком. Стук, который издает дятел, слышен на всю округу



## Степные птицы

Степи Краснодарского края простираются до горных хребтов Большого Кавказа и черноморского побережья, расположенного к югу от Анапы. Многие птицы открытых пространств занесены в Красную книгу Кубани.

### **Стрепет**

Этот представитель семейства дрофиных охотно обживает целину, степь и полупустыни, не сильно страдая от дефицита влаги при засухе. Стрепет размером со среднюю курицу, но окрашен интереснее, особенно, если речь идёт о самце в сезон размножения – пёстрые коричневые (сверху) крылья, светлая грудка/низ и удлинённая шея, украшенная чёрными и белыми «ожерельями».



В степи Краснодарского края водятся **серые куропатки**. Это маленькие птички весом до 500 грамм, которые быстро перемещаются по земле, также быстро летают и могут даже вертикально взлетать, при этом издают сильное чириканье. Вьют гнезда куропатки только на земле.





## Змеяяд

Известен также как змеиный орёл, или крачун. К людям относится крайне настороженно, пуглив и недоверчив. На юге селится как в лесах, так и на открытой сухой местности, где есть отдельные деревья, подходящие для гнездования.

Ростом змеяяд не более 0,7 м при размахе крыльев 1,6–1,9 метра.

Самцы и самки окрашены одинаково, но первые обычно мельче вторых.

Название вида рассказывает о его излюбленной добыче, но наряду со змеями крачун охотится на других

их птиц.



## Степная пустельга

Мелкий, размером с сизого голубя, хищник семейства соколиных. Похож на обыкновенную пустельгу, но уступает ей габаритами, отличаясь также строением крыла, формой хвоста и деталями оперения.

В гнездовых колониях степная пустельга довольно криклива: это качество многократно усиливается в брачный период и после вылета птенцов. В птичье меню входит разная живность (с преобладанием прямокрылых насекомых): саранча и стрекозы; кузнечики и сверчки; медведки и жуки; многоножки и скорпионы; мелкие грызуны ,



### Птицы побережий

Эта категория пернатых обосновалась по берегам Кубани и её левых притоков (Лаба, Уруп, Белая и другие), на Краснодарском водохранилище, а также на черноморском и азовском побережьях . Отдельные виды оккупировали прибрежные территории лиманов, карстовых озёр и о. Абрау.

### **Колпица**

Перелетная птица семейства ибисовых, немного похожая на цаплю, но грациознее её.


Самая приметная черта – вытянутый плоский клюв, расширенный к концу.

Колпица сплошь покрыта белыми перьями, на фоне которых выделяются чёрные длинные ноги и чёрный клюв.



В лугах и на болотах можно увидеть **чибисов**, они прилетают на Кубань в марте, а улетают в декабре. Чибисы ненамного крупнее голубей, весят они около 200 грамм.

Верхняя часть туловища у них темная, низ белого цвета, головка имеет черную окраску, с зеленым отливом, а на голове имеется хохолок, который загибается кверху



В зарослях различных растений рядом с водоемами обитает **кавказский фазан**. Эта важная птица не любит летать, а передвигается в основном по земле. Вьет эта птица гнезда преимущественно в непроходимых зарослях кустарников. Питается он ягодами, насекомыми, и не брезгает даже колорадским жуком.



Питается рыбой (99% рациона), из-за чего обустраивается рядом с водохранилищами, болотами, реками и озёрами. Гнездятся в труднодоступных для наземных хищников местах – на небольших островках, над водой, на сухих деревьях, буях – везде, где можно соорудить объемистое гнездо до 1 м в диаметре и 0,7 м в высоту.

Скопа приспособлена для подводной рыбалки. У неё более длинные (на фоне иных хищных птиц) лапы, вооруженные выпуклыми и изогнутыми когтями. Наружный палец обращён назад, что позволяет удерживать скользкую рыбу, а носовые клапаны преграждают путь воде при нырянии.



## Водоплавающие

Ареал этих пернатых совпадает с местами обитания птиц побережий – это все реки, озёра, моря и водохранилища Краснодарского края. Только вода для них – родная и более близкая стихия.

### **Чеграва**

Крупная птица из семейства чайковых до 0,6 м в длину при весе до 700 г и размахе крыльев до 1,4 м. Отличительные черты – крепкий красный клюв, белое оперение, тёмно-бурые лапы и чуть вильчатый хвост. Самки и молодняк окрашены одинаково. В сезон размножения голову украшает чёрный берет. Яйца откладывает раз в год. Кладку (2–3 яйца) высиживают оба родителя попеременно.



На озерах и прудах также обитает птица **шилоклювка**. Это очень красивая птичка черно – белой окраски, с длинными ногами, которые имеют синеватый отлив. Питается она мелкими беспозвоночными, которых добывает с помощью своего длинного клюва





В водоемах Кубани обитает птица под названием **лысуха**, массой она около 800 грамм, имеет черную окраску и серое брюшко. На лбу у этой птички белое пятно. Лысухи очень интересно ведут себя на воде – они медленно плавают, качая при этом головой и подергивая своим хвостиком в такт. Получается своеобразный утиный танец. Они умеют бегать по воде, при этом помогая себе в этом крыльями. Лысухи перелетные птицы. Осенью они начинают жиреть и на них открывается охота.



В Краснодарском крае на водоемах обитает птица, с интересным названием **Чомга** или как ее называют по другому - **большая поганка**. Чомга живет обычно в зарослях около воды, а заслужила она такое название за то, что ее мясо очень сильно пахнет рыбой. Вообще это очень красивая птичка – ее спинка, шея и верх у головы темно-бурые, щечки серые, на голове красивый хохолок из смеси черных и рыжих перышек. Она очень хорошо плавает и ныряет, сама строит себе гнезда на воде из камыша и рогоза. Если чомга покидает свое гнездо, то как заботливая мама она обязательно прикрывает его водными растениями, чтобы защитить от неожиданных гостей и солнечных лучей. Когда у нее появляются птенцы она носит их на спине целых две недели, иногда спускаясь на воду. Питается чомга различными моллюсками и рыбой.



## Красная книга

- Первая Красная книга Краснодарского края увидела свет в 1994 году, но обрела официальный статус только спустя 7 лет. В последней редакции краевой Красной книги проанализированы состояние фауны РФ, угрозы (реальные и прогнозируемые) её разнообразию, особенно видам, обитающим на Кубани.
- **Важно. Сейчас в Красной книге Краснодарского края находятся свыше 450 видов местной флоры/фауны, включая 56 видов редких и исчезающих пернатых.**
- В списке охраняемых числятся чернозобая гагара, кудрявый пеликан, хохлатый баклан, малый баклан, колпица, каравайка, белый и чёрный аисты, краснозобая казарка, утка савка, степной лунь, орел-карлик, белоглазая чернеть, змеяд, скопа, орлан-белохвост, малый подорлик, белоголовый сип, беркут, черный гриф, стервятник, бородач, сапсан, степная пустельга, кавказский улар, серый журавль, кавказский тетерев, кеклик, красавка, дрофа, авдотка, стрепет, золотистая ржанка, ходулочник, морской зуёк, шилоклювка, большой кроншнеп, луговая и степная тиркушки, черноголовые хохотун и чайка, морской голубок, чеграва, чайконосая и малая крачки, филин, лесной и рогатый жаворонки, серый сорокопут, красноголовый королёк, стенолаз, большая чечевица, бледная пересмешка, пёстрый каменный дрозд и короткопалая пищуха

Водятся в этих краях и **большие бакланы** – очень крупные птицы, которые живут на лиманах. Это не обычный вид птиц, так как внешность их довольно не обычная. Баклан имеет длинную шею, черное блестящее оперение и широкие крылья. В сутки он съедает около полутора килограмм рыбы. Бакланы отличные пловцы и также как чомга отлично ныряют.



На лиманах Черноморского побережья можно встретить птичку **каравайку**.

Относится к семейству ибисовых. Обычно она обитает в зарослях ивняка. Каравайка очень красивая птица, с коричневым оперением и своеобразным длинным клювом, который загнут книзу.

Едят эти птички водных беспозвоночных (пиявок, насекомых и червей), периодически закусывая мелкой рыбешкой и земноводными а зимовать улетают в Африку. Ночевать устраивается на деревьях.



Ну как не упомянуть о **цапле**... Здесь обитает несколько видов этой птицы - белая, серая, желтая, рыжая, а также кваквы и выпы как большие так и малые. Цапли птицы перелетные, питаются они рыбой, лягушками и мелкими животными



В этих же местах можно увидеть **лебедя-шипуну**, вес которого может достигать до 13 килограмм, причем длина крыла у него в районе 70 сантиметров. Такие лебеди практически не издают звук, а просто шипят, отсюда и такое смешное название. Питаются они корнями растений и мелкими водными беспозвоночными.



В городах на крышах обитают **черные и желтобрюхие стрижи**. Это маленькие птички весом всего 50 грамм. Они вьют себе гнезда на крышах зданий, а также в расщелинах скал. Питаются стрижи только насекомыми.





Еще одна довольно распространенная птица в Краснодарском крае - это касатка или попросту **ласточка**. По размеру она чуть больше воробья, спинка черная, а брюшко белое. Зимуют ласточки в Азии или Африке. Питаются насекомыми, гнезда лепят исключительно из глины. Обычно их можно увидеть сидящими на электрических проводах



В районе Анапы можно также встретить белых, желтых и горных **трясогузок**, домового и полевого воробья, грачей, сорок, галок, а также соек. По всему Краснодарскому краю можно услышать красивое пение полевого жаворонка.

