

Кавказский тетерев

Горная птица, живущая в зоне Кавказского хребта (до 2,2 км над уровнем моря) и предпочитающая гнездиться по краям леса, в низкорослых густых кустарниках. Кавказский тетерев мельче обыкновенного: у самцов тёмное, почти чёрное оперение с белой каймой по низу крыльев и загнутые на кончиках рулевые перья хвоста.

Самки тусклее самцов, окрашенных привлекательнее и ярче.

Покровительственная окраска помогает прятаться от врагов – тетерев неохотно летает, ему проще переждать, затаившись среди кустов.



Гордая птица из семейства ястребиных, выбирающая для гнездования леса со скальными крутыми обрывами, куда трудно добраться наземным хищникам. [Беркуты](#) территориальны и оседлы, придерживаются своих участков, где строят гнёзда и охотятся. У беркута тёмное, бурокоричневое оперение, но на затылке проглядывают золотистые перья.

Широкие крылья приспособлены для парения/маневрирования и достигают 2 м в размахе. Меню беркута состоит не только из свежепойманной дичи (небольших грызунов, уток и курообразных), но и из падали.



Орёл-карлик

Носит негласный титул самого маленького орла планеты, вырастая чуть больше [коршуна](#) при массе в 1–1,3 кг, причём самцы несколько крупнее самок. Гнездится в густых лесах и чашах, где благодаря своей компактности легко лавирует меж веток. У орла-карлика сильные, полностью оперенные лапы с загнутыми когтями и цепкий клюв, с помощью которых он добывает дичь.



Часто в этой местности можно встретить **черного коршуна** – это хищник, которого просто узнать по тому, как он летает кругами и ищет себе добычу. Хвост у коршуна длинный и широкий, в середине с выемкой, голова у него не больших размеров и довольно широкие крылья. Питается коршун падалью, рептилиями, мелкими птицами и грызунами.



В лесах и оврагах можно встретить **филина**. Это интересная крупная птица, с большими круглыми глазами и рыжей окраской. Весит филин 3 килограмма, его туловище длиной до 70 сантиметров, а вот размах крыльев этой птицы около двух метров. Кормятся филины грызунами, летают бесшумно и имеют очень острое зрение.



В лесах, городских парках, рощах и аллеях распространен **пестрый дятел**. На голове у него своеобразная черная шапка с красным пятнышком на затылке, щечки белые, а под глазами черные полосы. Брюхо у дятла белое с розовым отливом. Вьет гнезда эта птица исключительно в дуплах деревьев, чаще всего в старых осинах. Питается личинками насекомых, которые выдалбливает собственным клювом, а достает он их своим липким языком. Стук, который издает дятел, слышен на всю округу



Степные птицы

Степи Краснодарского края простираются до горных хребтов Большого Кавказа и черноморского побережья, расположенного к югу от Анапы. Многие птицы открытых пространств занесены в Красную книгу Кубани.

Стрепет

Этот представитель семейства дрофиных охотно обживает целину, степь и полупустыни, не сильно страдая от дефицита влаги при засухе. Стрепет размером со среднюю курицу, но окрашен интереснее, особенно, если речь идёт о самце в сезон размножения – пёстрые коричневые (сверху) крылья, светлая грудка/низ и удлинённая шея, украшенная чёрными и белыми «ожерельями».



В степи Краснодарского края водятся **серые куропатки**. Это маленькие птички весом до 500 грамм, которые быстро перемещаются по земле, также быстро летают и могут даже вертикально взлетать, при этом издают сильное чириканье. Вьют гнезда куропатки только на земле.



Змеяяд

Известен также как змеиный орёл, или крачун. К людям относится крайне настороженно, пуглив и недоверчив. На юге селится как в лесах, так и на открытой сухой местности, где есть отдельные деревья, подходящие для гнездования.

Ростом змеяяд не более 0,7 м при размахе крыльев 1,6–1,9 метра.

Самцы и самки окрашены одинаково, но первые обычно мельче вторых.

Название вида рассказывает о его излюбленной добыче, но наряду со змеями крачун охотится на других

их птиц.



Степная пустельга

Мелкий, размером с сизого голубя, хищник семейства соколиных. Похож на обыкновенную пустельгу, но уступает ей габаритами, отличаясь также строением крыла, формой хвоста и деталями оперения.

В гнездовых колониях степная пустельга довольно криклива: это качество многократно усиливается в брачный период и после вылета птенцов. В птичье меню входит разная живность (с преобладанием прямокрылых насекомых): саранча и стрекозы; кузнечики и сверчки; медведки и жуки; многоножки и скорпионы; мелкие грызуны ,



Птицы побережий

Эта категория пернатых обосновалась по берегам Кубани и её левых притоков (Лаба, Уруп, Белая и другие), на Краснодарском водохранилище, а также на черноморском и азовском побережьях . Отдельные виды оккупировали прибрежные территории лиманов, карстовых озёр и о. Абрау.

Колпица

Перелетная птица семейства ибисовых, немного похожая на цаплю, но грациознее её.


Самая приметная черта – вытянутый плоский клюв, расширенный к концу.

Колпица сплошь покрыта белыми перьями, на фоне которых выделяются чёрные длинные ноги и чёрный клюв.



В лугах и на болотах можно увидеть **чибисов**, они прилетают на Кубань в марте, а улетают в декабре. Чибисы ненамного крупнее голубей, весят они около 200 грамм.

Верхняя часть туловища у них темная, низ белого цвета, головка имеет черную окраску, с зеленым отливом, а на голове имеется хохолок, который загибается кверху



В зарослях различных растений рядом с водоемами обитает **кавказский фазан**. Эта важная птица не любит летать, а передвигается в основном по земле. Вьет эта птица гнезда преимущественно в непроходимых зарослях кустарников. Питается он ягодами, насекомыми, и не брезгает даже колорадским жуком.



Питается рыбой (99% рациона), из-за чего обустраивается рядом с водохранилищами, болотами, реками и озёрами. Гнездятся в труднодоступных для наземных хищников местах – на небольших островках, над водой, на сухих деревьях, буях – везде, где можно соорудить объемистое гнездо до 1 м в диаметре и 0,7 м в высоту.

Скопа приспособлена для подводной рыбалки. У неё более длинные (на фоне иных хищных птиц) лапы, вооруженные выпуклыми и изогнутыми когтями. Наружный палец обращён назад, что позволяет удерживать скользкую рыбу, а носовые клапаны преграждают путь воде при нырянии.



Водоплавающие

Ареал этих пернатых совпадает с местами обитания птиц побережий – это все реки, озёра, моря и водохранилища Краснодарского края. Только вода для них – родная и более близкая стихия.

Чеграва

Крупная птица из семейства чайковых до 0,6 м в длину при весе до 700 г и размахе крыльев до 1,4 м. Отличительные черты – крепкий красный клюв, белое оперение, тёмно-бурые лапы и чуть вильчатый хвост. Самки и молодняк окрашены одинаково. В сезон размножения голову украшает чёрный берет. Яйца откладывает раз в год. Кладку (2–3 яйца) высиживают оба родителя попеременно.



На озерах и прудах также обитает птица **шилоклювка**. Это очень красивая птичка черно – белой окраски, с длинными ногами, которые имеют синеватый отлив. Питается она мелкими беспозвоночными, которых добывает с помощью своего длинного клюва



В водоемах Кубани обитает птица под названием **лысуха**, массой она около 800 грамм, имеет черную окраску и серое брюшко. На лбу у этой птички белое пятно. Лысухи очень интересно ведут себя на воде – они медленно плавают, качая при этом головой и подергивая своим хвостиком в такт. Получается своеобразный утиный танец. Они умеют бегать по воде, при этом помогая себе в этом крыльями. Лысухи перелетные птицы. Осенью они начинают жиреть и на них открывается охота.



В Краснодарском крае на водоемах обитает птица, с интересным названием **Чомга** или как ее называют по другому - **большая поганка**. Чомга живет обычно в зарослях около воды, а заслужила она такое название за то, что ее мясо очень сильно пахнет рыбой. Вообще это очень красивая птичка – ее спинка, шея и верх у головы темно-бурые, щечки серые, на голове красивый хохолок из смеси черных и рыжих перышек. Она очень хорошо плавает и ныряет, сама строит себе гнезда на воде из камыша и рогоза. Если чомга покидает свое гнездо, то как заботливая мама она обязательно прикрывает его водными растениями, чтобы защитить от неожиданных гостей и солнечных лучей. Когда у нее появляются птенцы она носит их на спине целых две недели, иногда спускаясь на воду. Питается чомга различными моллюсками и рыбой.



Красная книга

- Первая Красная книга Краснодарского края увидела свет в 1994 году, но обрела официальный статус только спустя 7 лет. В последней редакции краевой Красной книги проанализированы состояние фауны РФ, угрозы (реальные и прогнозируемые) её разнообразию, особенно видам, обитающим на Кубани.
- **Важно. Сейчас в Красной книге Краснодарского края находятся свыше 450 видов местной флоры/фауны, включая 56 видов редких и исчезающих пернатых.**
- В списке охраняемых числятся чернозобая гагара, кудрявый пеликан, хохлатый баклан, малый баклан, колпица, каравайка, белый и [чёрный аисты](#), краснозобая казарка, утка савка, [степной лунь](#), орел-карлик, белоглазая чернеть, змеяд, скопа, [орлан-белохвост](#), малый подорлик, белоголовый сип, беркут, черный гриф, стервятник, бородач, [сапсан](#), степная пустельга, кавказский улар, серый журавль, кавказский тетерев, кеклик, красавка, [дрофа](#), авдотка, стрепет, золотистая ржанка, ходулочник, морской зуёк, шилоклювка, большой кроншнеп, луговая и степная тиркушки, черноголовые хохотун и [чайка](#), морской голубок, чеграва, чайконосая и малая крачки, [филин](#), лесной и рогатый жаворонки, серый сорокопут, красноголовый королёк, стенолаз, большая чечевица, бледная пересмешка, пёстрый каменный дрозд и короткопалая пищуха


Водятся в этих краях и **большие бакланы** – очень крупные птицы, которые живут на лиманах. Это не обычный вид птиц, так как внешность их довольно не обычная. Баклан имеет длинную шею, черное блестящее оперение и широкие крылья. В сутки он съедает около полутора килограмм рыбы. Бакланы отличные пловцы и также как чомга отлично ныряют.



На лиманах Черноморского побережья можно встретить птичку **каравайку**.

Относится к семейству ибисовых. Обычно она обитает в зарослях ивняка. Каравайка очень красивая птица, с коричневым оперением и своеобразным длинным клювом, который загнут книзу.

Едят эти птички водных беспозвоночных (пиявок, насекомых и червей), периодически закусывая мелкой рыбешкой и земноводными а зимовать улетают в Африку. Ночевать устраивается на деревьях.



Ну как не упомянуть о **цапле**... Здесь обитает несколько видов этой птицы - белая, серая, желтая, рыжая, а также кваквы и выпы как большие так и малые. Цапли птицы перелетные, питаются они рыбой, лягушками и мелкими животными




В этих же местах можно увидеть **лебедя-шипуну**, вес которого может достигать до 13 килограмм, причем длина крыла у него в районе 70 сантиметров. Такие лебеди практически не издают звук, а просто шипят, отсюда и такое смешное название. Питаются они корнями растений и мелкими водными беспозвоночными.



В городах на крышах обитают **черные и желтобрюхие стрижи**. Это маленькие птички весом всего 50 грамм. Они вьют себе гнезда на крышах зданий, а также в расщелинах скал. Питаются стрижи только насекомыми.



Еще одна довольно распространенная птица в Краснодарском крае - это касатка или попросту **ласточка**. По размеру она чуть больше воробья, спинка черная, а брюшко белое. Зимуют ласточки в Азии или Африке. Питаются насекомыми, гнезда лепят исключительно из глины. Обычно их можно увидеть сидящими на электрических проводах



В районе Анапы можно также встретить белых, желтых и горных **трясогузок**, домового и полевого воробья, грачей, сорок, галок, а также соек. По всему Краснодарскому краю можно услышать красивое пение полевого жаворонка.

