



Калинина Лариса Евгеньевна, ЯНАО, МОУ  
«СОШ № 1 п. Пурпе»

## Птицы Ямало – Ненецкого автономного округа



# Ямал – прекрасный полуостров, Его сравнить нельзя ни с чем.



Здесь в тундре строят путь в столетья  
Для нас, живущих на Земле.  
И мы продолжим путь в столетья  
На радость людям и стране,  
Мы любим этот полуостров,  
И пусть цветёт он для других!



Ямало-Ненецкий автономный округ расположен в арктической зоне на севере крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и занимает обширную площадь 769 тысяч квадратных километров. Более половины округа расположено за Полярным кругом. Территория автономного округа охватывает низовья Оби с притоками, бассейны рек Надыма, Пура и Таза, полуострова Ямал, Тазовский, Гыданский, группу островов в Карском море (Белый, Шокальского, Неупокоева, Олений и др.), а также восточные склоны Приполярья, Полярного Урала.

# Сколько видов птиц обитает на Ямале?

- На территории Ямало-Ненецкого округа встречается около 250 видов птиц, причем немногим менее 200 из них гнездятся. Большинство представителей фауны пернатых, около 90 видов, - мелкие воробьиные. Довольно много куликов - 37 видов. Для многих охотников будет неожиданностью узнать, что только уток в списке ЯНАО 23 вида, гнездится 18 видов.

# Классификация птиц Ямала

- Аисты
- Бекасовые
- Воробьеобразные
- Врановые
- Гаги
- Гагары
- Гусеобразные
- Журавли
- Крохали
- Кулики
- Куриные
- Куропатки
- Лебеди
- Улиты
- Утки
- Хищные птицы
- Чайковые



Все птицы, встречающиеся в изучаемой местности, могут быть разделены на несколько категорий по характеру их встреч или обитания.

## Научная классификация

- Отряд: Пластинчатоклювые
- Семейство: Утиные
- Род: Гаги (*Somateria*)
- Вид
- Гага-гребенушка
- Латинское название
  - *Somateria spectabilis* Linnaeus, 1758
- Синонимы и наименования на других языках
  - [eng] King Eider



Бекас

Чайка  
большая  
полярная



лунь



глухарь

Тундровый сокол



# Наиболее охраняемые виды птиц

Гагара белоклювая



Имеет светлый клюв, черную с блеском шею и черную, покрытую белым «шахматным» рисунком спину. Распространена по озерам и арктическим побережьям Евразии и Северной Америки, в России — на восток от острова Вайгач.

Казарка краснозобая



Мелкий по размеру гусь, весом около 1 кг. Отличается от других гусей короткой шеей, быстрыми движениями и яркой окраской. Прекрасно плавает и ныряет. Гнездится краснозобая казарка только в пределах России и в очень ограниченном районе. Населяет она тундру и лесотундру Западной Сибири от восточной части полуострова Ямал до бассейна Хатанги.

Сокол сапсан



У настоящего сокола мощное телосложение, широкая грудь с твердыми и выпуклыми мышцами, плотно прилегающее к телу жесткое оперение, длинные и острые крылья, относительно короткий хвост, короткие цевки и очень длинные пальцы лап с острыми и круто загнутыми когтями.



## Орлан - белохвост



Общая длина 77—100 см, длина крыла 57,5—69 см, вес 3—6,5 кг. Самки орлана-белохвоста значительно превосходят самцов по величине. Пища орлана-белохвоста очень разнообразна. Значительное место в питании белохвоста занимает рыба. Если орлан, летая над водной поверхностью, увидит рыбу, он стремительно спускается и как бы подчерпывает ее лапами, при этом иногда он на короткое время погружается в воду.

## Сова белая



Белые совы имеют кругополярное распространение и весьма характерны для Арктики и Субарктики. Они населяют океанические острова, побережья и материковые тундры. Это отчасти оседлые, но преимущественно кочующие птицы. Кочевки нерегулярны и зависят от местных условий — снежного покрова, доступности и обилия корма

## Пискулька



По внешнему виду и окраске оперения похожа на белолобого гуся, но заметно мельче его, более острокрыла и благодаря этому легко различима в полевых условиях. Для нее характерен пискливый крик, по которому она получила свое название. Весит от 1,6 до 2,5 кг. Распространена пискулька в тундрах Европы и Азии от Скандинавии до Японии.

## Лебедь малый



Малый лебедь распространен по тундре Европы и Азии от Кольского полуострова на западе до дельты Колымы на востоке, заходя в область лесотундры и на западные острова Северного Ледовитого океана. Для гнездования выбирает заболоченные и низкие травянистые участки тундры с разбросанными по ним озерами, а также речные долины, изобилующие старицами и протоками.

Самая редкая и ценная (бесценная!) птица округа - белый журавль, стерх.



Среди всех журавлей стерхи отличаются наибольшей требовательностью к условиям обитания, что делает сохранение этого вида трудновыполнимой задачей. Эти журавли больше других связаны с водным образом жизни, о чём говорит их длинный клюв и строение ног, позволяющее передвигаться по вязкой почве.

## Кречет



Распространен кречет на Крайнем Севере как в восточном, так и в западном полушарии - от морских побережий до лесотундры. Численность кречета в известной мере зависит от численности основных его кормов - белых куропаток и леммингов.

# Программа изучения птиц орнитологами.

- Отлет зимующих.
- Прилет птиц.
- Пролет птиц.
- Период размножения.
- Послегнездовый период и подготовка к отлету.
- Отлет и осенний пролет.
- Зимний период.
- Питание.
- Динамика численности.
- Линька

# Охрана птиц.



- Особо охраняемые природные территории
  - Заповедники
  - Национальные парки
  - Государственные природные заказники
  - Памятники природы
  - Природные парки
- Особо охраняемые природные зоны Ямало-Ненецкого автономного округа (заказники и заповедники)

# Гыданский заповедник



Заповедник находится на крайнем северо-востоке Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области.



Территория Гыданского заповедника представляет собой равнину с мягким увалистым рельефом с присутствием льдистых рыхлых отложений и мощными подземными льдами. Мощность ледяных пластов превышает 4 – 5 м. На территории распространена сплошная мерзлота мощностью 150 – 300 м. Острова Карского моря представляют собой равнины небольшой высоты.

Фауну заповедника можно считать относительно молодой, самые древние остатки мамонтов имеют возраст менее 50 тыс. лет. В Красную книгу РФ включены следующие виды, обитающие в Гыданском заповеднике: сибирский осетр, белоклювая гагара, краснозобая казарка, пискулька, малый лебедь, орлан-белохвост, кречет, сапсан, белый медведь, морж, нарвал, северный финвал.

Для охраны редких птиц или целых орнитокомплексов особый интерес представляют несколько районов.

- 1. Река Юрибей и прилегающая тундра.
- 2. Побережье Карского моря, от устья р. Юрибей до мыса Харасавэй и архипелаг Шараповы Кошки.
- 3. Острова елово-лиственничных и лиственничных лесов в среднем течении рек Хадытаяхи и Ядаяходьяхи.
- 4. Бассейн р. Щучьей
- 5. Левобережье низовьев Оби, от устьев рек Ланготьеган и Харбей до Обской губы



Уменьшение численности некоторых видов животных и птиц, связанное с освоением территорий округа послужило основанием для создания Региональной Красной книги ЯНАО, которая вышла из печати в конце 1996 года. На территории ЯНАО созданы:

- Верхне-Тазовский заповедник,
- десять государственных зоологических заказников;
- Сынско-Войкарская этническая территория для охраны различных видов животных, населяющих данную территорию.



- Праздник народов ханты – «Проводы Лебедя», который посвящен встрече и проходам священной птицы – лебедя.



**Спасибо за  
внимание!**

