



НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

И


ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ




# Существует ли проблема насилия в семье?



# Какие формы насилия в семье встречаются чаще?



# Кто применяет насилие в семье?



# НАСИЛИЕ





# ВИДЫ НАСИЛИЯ

- **ФИЗИЧЕСКОЕ**
- **ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ (эмоциональное)**
  - ▣ *отвержение*
  - ▣ *терроризирование*
  - ▣ *ИЗОЛЯЦИЯ*
  - ▣ *игнорирование*



- **ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  
ОСНОВНЫМИ НУЖДАМИ  
РЕБЁНКА**
- **СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ**



# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-х ЛЕТ

- Тревоги, страхи, беспокойство
- Спутанность чувств
- Расстройство сна
- Потеря аппетита
- Агрессия
- Страх перед чужими людьми




# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

- Тревога
- Боязливость
- Чувство вины, стыда, отвращения
- Чувство беспомощности, испорченности
- Отстранённость
- Агрессия



# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

- Страх
- Чувство стыда, отвращения, испорченности, недоверия к миру
- Сложности в определении семейных ролей
- Нарушение сна, аппетита
- Агрессивное поведение
- Молчаливость либо неожиданная разговорчивость




# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-13 ЛЕТ

- Депрессия
- Чувство потери ощущений
- Изоляция
- Манипулирование другими детьми
- Противоречивое поведение




# ПОСЛЕДСТВИЯ НАСИЛИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (13-18 лет)


- Отвращение, стыд, вина, недоверие
- Сексуальные нарушения
- Несформированность социальных ролей и своей роли в семье
- Чувство собственной ненужности
- Агрессивное поведение
- Уход из дома
- Суициды




- Избегание телесной и эмоциональной интимности
- Непоследовательность и противоречивость поведения



- Повреждения частей тела и внутренних органов различной степени тяжести
- Переломы костей
- Заболевания, передающиеся половым путём
- Ожирение или резкая потеря веса
- Кожные сыпи, аллергическая патология
- Язва желудка



- Тики, заикание
- Энурез, энкопрез
- Трудности социализации
- Пристрастие к алкоголю и наркотикам
- Начинают совершать уголовно наказуемые действия
- Трудности при создании собственной семьи



# КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

- ПСИХОЛОГ
- ВРАЧ – ПСИХОТЕРАПЕВТ
- ВРАЧ – ПСИХИАТР
- ВРАЧ - ПСИХИАТР - НАРКОЛОГ



