

**Система работы  
по постановке и  
автоматизации звуков у  
детей с ТНР со стёртой  
дизартрией.**

# Стёртая дизартрия

- это речевая патология, проявляющаяся в расстройствах фонетического и просодического компонентов речевой функциональной системы и возникающая вследствие невыраженного микроорганического поражения головного мозга.

(Л.В. Лопатина)

Развитие  
общей,  
тонкой,  
артикуляцион  
ной  
моторики.

Развитие  
зрительного  
гнозиса.

Основные направления коррекционной работы

Развитие  
пространст  
венных  
представле  
ний.

Развитие  
просодическ  
ой  
стороны  
речи.

Формирова  
ние  
фонематич  
еского  
восприятия

## Причины, вызывающие стёртую дизартрию:

1. Нарушение иннервации артикуляционного аппарата, при которой отмечается недостаточность, неточность движений, быстрая истощаемость вследствие поражения тех или иных отделов нервной системы.
2. Двигательные расстройства.
3. Оральная апраксия.
4. Минимальная мозговая дисфункция (ММД).
5. Дети имеющие в анамнезе: лёгкая асфиксия, родовая травма и другие нерезко выраженные неблагоприятные воздействия в период внутриутробного развития и родов.

# Признаки дизартрии:

1. Статичность мышц.
2. Спастичность мышц.
3. Гиперкинезы.
4. Апраксия.
5. Девиация.
6. Гиперсаливация.

## Признаки стёртой дизартрии при нарушении звукопроизношения:

1. Межзубное произношение в сочетании с горловым «Р».
2. Боковое произношение свистящих, шипящих и аффрикатов.
  1. Дефект смягчения.
  2. Свистящие сигматизмы.
  3. Шипящие сигматизмы.
  4. Дефекты озвончения.

# Артикуляционная гимнастика

**Цель:** точность, правильность и подвижность всех частей артикуляционного аппарата.

**Варианты:**

- Проводится пассивно;
- Проводится пассивно-активно;
- Проводится активно;

## Этапы артикуляционной гимнастики

- 1 этап - выполнение простых упражнений;
- 2 этап – выполнение простых упражнений сопряжённых с движениями рук;
- 3 этап – выполнение артикуляционных упражнений под музыку;





## Последовательность постановки звуков:

### При гипертонусе (повышенный тонус)

*Гласные:* Э, А, И, Ы, О, У.


*Согласные:* ММ', НН', Й, ЛЛ', РР', ПП', ББ',  
ТТ', ДД', КК', ГГ', ФФ', СС', ЗЗ', Ш, Ж, ХХ', Щ,  
Ч, Ц

### - При гипотонусе (пониженный тонус)

*Гласные:* А, Э, И, Ы, О, У.

*Согласные:* В, Ф, З, С, ДД', ТТ', ББ', ПП', ММ',  
НН', ГГ', КК', ХХ', Й, Ж, Ш, Щ, Ц, ЛЛ', РР'.

# Тактильно – кинестетический стимулятор «Колючие ладошки».



# Автоматизация звуков



**До новых встреч**