



Систематика ЗПР





1. Сухарева Г.Е. в основу систематики ЗПР заложила *этиопатогенетический* принцип.

- интеллектуальные нарушения в связи с неблагоприятными условиями среды и воспитания, или патологии поведения;
- интеллектуальные нарушения при длительных астенических состояниях, обусловленных соматическими заболеваниями;
- интеллектуальные нарушения при различных формах инфантилизма;
- вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с поражением слуха, зрения, дефектами речи, чтения, письма;
- функционально-динамические интеллектуальные нарушения у детей в резидуальной стадии и отдаленном периоде инфекций и травм ЦНС



2. Власова Т.А., Певзнер М.С. выделяют 2 формы ЗПР:

- ЗПР, обусловленная психическим и психофизическим инфантилизмом (не осложненным и осложненным недоразвитием познавательной деятельности и речи, где основное место занимает недоразвитие ЭВС).
- ЗПР, обусловленная длительными астеническими и церебростеническими состояниями.

3. Певзнер М.С. описывает разные вариации инфантилизма у детей:

- психофизический гармонический инфантилизм
- дисгармонический психофизический инфантилизм
- инфантилизм при эндокринной недостаточности




4. Ковалев В.В., описывая клиническую симптоматику, руководствовался *патогенетическим* принципом.

- дизонтогенетические формы, при которых недостаточность обусловлена механизмами задержанного или искаженного развития ребенка;
- энцефалопатические формы, в основе которых лежит органическое повреждение мозговых механизмов на ранних этапах онтогенеза;
- интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектом анализаторов и органов чувств, и обусловленная действием механизма сенсорной депрециации;
- интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектом воспитания и дефицита информации с раннего детства («социокультурная умственная отсталость» термин Американской Ассоциацией Управления умственной неполноценности).





5. Демьянов Ю.Г. считает ЗПР *синдромом* (совокупность симптомов)

- Дети с церебростеническим синдромом
 - Дети с психофизическим инфантилизмом
 - гармонический психофизический инфантилизм
 - дисгармонический психофизический инфантилизм
 - психофизический инфантилизм при эндокринной недостаточности
 - ЗПР с невропатоподобным синдромом
 - ЗПР м психопатоподобным синдромом
 - 4.1 ЗПР с синдромом гиперактивности
 - 4.2 ЗПР с синдромом гипоактивности
 - 4.3 ЗПР с аутистическим синдромом
 - ЗПР при ДЦП
 - ЗПР при ОНР
 - ЗПР при тяжелых дефектах слуха
 - ЗПР при тяжелых дефектах зрения
 - ЗПР при тяжелых соматических заболеваниях
 - ЗПР при тяжелой семейно-бытовой запущенности
- 

6. К.С. Лебединская 1982 г.

- ЗПР конституционального генеза
- ЗПР соматогенного генеза
- ЗПР психогенного генеза
- ЗПР церебрально-органического генеза

