



***Систематика ЗПР***





## 1. Сухарева Г.Е. в основу систематики ЗПР заложила *этиопатогенетический принцип*.

- интеллектуальные нарушения в связи с неблагоприятными условиями среды и воспитания, или патологии поведения;
- интеллектуальные нарушения при длительных астенических состояниях, обусловленных соматическими заболеваниями;
- интеллектуальные нарушения при различных формах инфантилизма;
- вторичная интеллектуальная недостаточность в связи с поражением слуха, зрения, дефектами речи, чтения, письма;
- функционально-динамические интеллектуальные нарушения у детей в резидуальной стадии и отдаленном периоде инфекций и травм ЦНС

## 2. Власова Т.А., Певзнер М.С. выделяют 2 формы ЗПР:


- ЗПР, обусловленная психическим и психофизическим инфантилизмом (не осложненным и осложненным недоразвитием познавательной деятельности и речи, где основное место занимает недоразвитие ЭВС).
- ЗПР, обусловленная длительными астеническими и церебростеническими состояниями.



### 3. Певзнер М.С. описывает разные вариации инфантилизма у детей:

- психофизический гармонический инфантилизм
- дисгармонический психофизический инфантилизм
- инфантилизм при эндокринной недостаточности





#### 4. Ковалев В.В., описывая клиническую симптоматику, руководствовался *патогенетическим* принципом.

- дизонтогенетические формы, при которых недостаточность обусловлена механизмами задержанного или искаженного развития ребенка;
- энцефалопатические формы, в основе которых лежит органическое повреждение мозговых механизмов на ранних этапах онтогенеза;
- интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектом анализаторов и органов чувств, и обусловленная действием механизма сенсорной депривации;
- интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектом воспитания и дефицита информации с раннего детства («социокультурная умственная отсталость» термин Американской Ассоциацией Управления умственной неполноценности).



## 5. Демьянов Ю.Г. считает ЗПР *синдромом* (совокупность симптомов)

- Дети с церебростеническим синдромом
- Дети с психофизическим инфантилизмом
  - гармонический психофизический инфантилизм
  - дисгармонический психофизический инфантилизм
  - психофизический инфантилизм при эндокринной недостаточности
- ЗПР с невропатоподобным синдромом
- ЗПР с психопатоподобным синдромом
- 4.1 ЗПР с синдромом гиперактивности
- 4.2 ЗПР с синдромом гипоактивности
- 4.3 ЗПР с аутистическим синдромом
- ЗПР при ДЦП
- ЗПР при ОНР
- ЗПР при тяжелых дефектах слуха
- ЗПР при тяжелых дефектах зрения
- ЗПР при тяжелых соматических заболеваниях
- ЗПР при тяжелой семейно-бытовой запущенности

## 6. К.С. Лебединская 1982 г.

- ЗПР конституционального генеза
- ЗПР соматогенного генеза
- ЗПР психогенного генеза
- ЗПР церебрально-органического генеза

