

*Соціально-небезпечні
явища, що призводять
до пожежі*



**«Тиждень безпеки
життєдіяльності
дитини в ЛДНЗ»**

**Лозівський
дошкільний
навчальний
заклад (ясла-
садок) №10
«Калинка»**





ІНФОРМАЦІЯ



Цивільна

ІНФОРМАЦІЯ


Стихійні біди Землетрус

Відчуваю перші поштовхи,
негайно:

- залишити будівлю (у вашому розпорядженні 10-20 секунд);
- на верхніх поверхах встати в проріз вхідних дверей, пригортнувши до себе дитину;
- зайняти місце в кутку, утвореному з капітальні стіни

Після перших поштовхів:

- швидко вийти на вулицю;
- відійти подальше від будівель, споруд, стовпів і стовпів;
- не заходити в будинок, поштовок мають наготові;
- не користуватися ліфтом;
- не запалювати сірників, свічок;
- не торкатися до електродрогів;
- надати першу допомогу потерпілим!



Аварія

Радіоактивна речовина

(спраження)

Небезпеки

- свистіти від отриманої радіації;
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);



Аварія

Хімічна речовина


(спраження)

Небезпеки

- свистіти від отриманої радіації;
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);
- проявляти симптоми захворювання (радіаційний синдром);















**Дякую
за увагу!**