

*Соціально-небезпечні
явища, що призводять
до пожежі*



**«Тиждень безпеки
життєдіяльності
дитини в ЛДНЗ»**

**Лозівський
дошкільний
навчальний
заклад (ясла-
садок) №10
«Калинка»**





ІНФОРМАЦІЯ



Цивільна

ІНФОРМАЦІЯ


Стихійні біди Землетрус

Відчуваю перші поштовхи,
негайно:

- залишити будівлю (у вашому розпорядженні 10-20 секунд);
- на верхніх поверхах встати в проріз вхідних дверей, пригортаючи до себе дитину;
- зайняти місце в кутку, утвореному з капітальні стіни

Після перших поштовхів:

- швидко вийти на вулицю;
- відійти подальше від будівель, споруд, стовпів і стовпів;
- не заходити в будинок, поштовок мають нагоду;
- не користуватися ліфтом;
- не запалювати сірників, свічок;
- не торкатися до електродрогів;
- надати першу допомогу потерпілим!



Аварія

Радіоактивна речовина

(Сиренний)

Небезпеки

- свистіти від отриманої радіації;
- приймати препарати з радіоактивними речовинами (засіб) і стабілізувати радіацію;
- протекти дезактивацію;
- для одних об'єктів необхідні препарати



Аварія

Хімічна речовина

(Сиренний)

Небезпеки

- свистіти від отриманої радіації;
- приймати препарати з радіоактивними речовинами (засіб) і стабілізувати радіацію;
- протекти дезактивацію;
- для одних об'єктів необхідні препарати













**Дякую
за увагу!**