

Қарағанды мемлекеттік медициналық университеті  
Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар  
кафедрасы

**СӨЖ**

**Тақырыбы: Интеллект бұзылысы**



Орындаған: Өзбеков Батырхан 1-024 ЖМФ  
Қабылдаған: Абдикаримова Г.Б.

# Интеллект

□ *Рациональды таным, ой тұжырымдау мен пайымдаулар арқылы неғұрлым толық адаптацияны қамтамасыз ететін адамның ақыл мен оларды іске асыру жолдарының, ойлау ерекшелігінің потенциалдар жиынтығы.*

# Интеллект бұзылыстары

□ *Деменция – жүре пайда болған кем ақылдылық.*

□ *Олигофрения – туа пайда болған кем ақылдылық.*

# *Идиотия*

**□ Психикалық кем ақылдылықтың терең түрі. Науқас адам сөйлемейді, эмоциялары қарапайым (жылау, айғайлау), жүре алмайды, кейде стереотипті қимылдар жасайды, өзін-өзі күте алмайды. Осындай науқастарға Итон мүгедектігі беріледі.**

# *Имбецилділік*

- Бұндай науқастардың абстрактілік ойлауға қабілеті жоқ, сөз қоры өте аз, сөйлем құрай алмайды, әріп пен сан білсе де оқи алмайды, қойған сұрақтарға өте қарапайым жауап береді. Өзін күтуге, қарапайым жұмыс істеуге үйретуге болады.

# Дебилділік жеңіл түрдегі кем ақылдылық.

*науқас адамдардың абстрактілік ойлау қабілеті төмен, білімі қарапайым, өз бетінше жұмыс істей алмайды, баяу, бірақ есте сақтау, сөйлеу мен еліктеушілік қабілеті жақсы дамыған. Арнайы мектеп, интернаттарда оқу, жазуға, санауға және біреудің қарауында қарапайым жұмыс істеуге үйретіледі.*

```
graph TD; A[Деменция] --- B[Органикалық]; A --- C[Шизофрениялық]; A --- D[Эпилепсиялық]
```

Деменция

Органикалық

Шизофрениялық

Эпилепсиялық

# Органикалық деменция

-тотальді (диффузді)

-ошақты (дисмнестикалық,  
лакунарлық, парциалді)

□ Бас ми жарақаттарында, ми тамырларының ауруларында, қарттық және сифилистік психоздарда кездеседі.



# *Тотальді органикалық деменция*

*□ Науқас адамның барлық интеллектуалді функциялары төмендеген; логикалық ойлауға, өзіне және ауруына сыни тұрғыдан қарау қабілеті жоқ, адамның тұлғалық қасиеті жоғалады. Науқас балағат сөз айтып, палатада жалаңаш жүгіреді, сексуалді инстинктері ояна бастайды.*

# *Ошақты органикалық деменция*

- Науқас адамда негізінен есте сақтау бұзылыстары болады. Ой пайымдау қабілеті, өз жағдайына сыни тұрғыдан қарау сақталады. Науқасқа жаңа информацияны қабылдау қиын, сондықтан ойларын, істеу керек жұмыстарын қойын кітапшасына жазып жүреді; ал бұрыннан жаттықтырылған, әсіресе профессионалді дағдылары ұзақ уақыт бойы сақталады.

# Шизофрениялық деменция

- Науқас адамда абстракті ойлау қабілеті мен есте сақтау қабілеті бұзылмаған. Бірақ апати мен абулия салдарынан науқаста еңбек етуге, басқа адамдармен қарым-қатынаста болуға құлқы жоқ.

Сондықтан осындай науқастарды кітапқа толы, бірақ ешкім оқымайтын шкафпен салыстырады.

# Эпилепсиялық деменция

- Есте сақтау қабілеті төмендеп, ойлау қабілеті өзгереді. Науқас адамда ой пайымдылығы, деталізацияға құмарлық, сөз қорының азаюы мен қыстырма сөздерді көптеп қолдану байқалады; жиі қызығушылық төмендеуі мен өзінің жағдайына ерекше назар аудару болады (концентрациялық кем ақылдылық).

Назарларыңызға рахмет 😊

