

«Нужно только жить»

Работу выполнила
ученица 10 «а» класса

МОУ СОШ №3 г.

Петровска

Садкова Екатерина

Задачи

- 1) Рассказать об истоках суицида
- 2) Выявить причины самоубийства и отношение к нему подростков
- 3) Попытаться найти решение этой проблемы

Суицид-

умышленное самоповреждение со смертельным исходом, (лишение себя жизни).

Суицид- исключительно человеческий акт.



Историческая справка

- 1) Намеренное и сознательное самоубийство появилось давно.
- 2) В некоторых общинах на самоубийство было наложено табу, а его попытки жестоко карались.
- 3) Были общины, где существовали религиозные обряды и культы, связанные с самоубийством.

Статистика

У **30%** лиц в
возрасте **14 – 24** лет
бывают
суицидальные мысли

6% юношей и **10%**
девушек совершают
суицидальные
действия.

10% суицидальное
поведение имеет
цель покончить
собой, и в **90%** –
это привлечение к
себе внимания

количество детей и подростков, покончивших с собой, составляет **12,7%** от
общего числа умерших от неестественных причин

от самоубийства ежегодно погибает около **2800** детей и подростков в
возрасте от 5 до 19 лет.

Времена года

«Апрель — самый жестокий месяц»

Томас Эллиот

Больше всего самоубийств регистрируется весной.

Резкое несоответствие весеннего радующегося мира и отчаянного состояния души может провоцировать самоубийства..



Уровень суицидов в апреле выше примерно на **120%**, чем среднегодовой.

Причины суицида

- Неурядицы в личной жизни:
 - несчастная любовь;
 - смерть кого-то из родных или друзей;
 - непонимание окружающими, одиночество;
 - проблемы на работе;
- Финансовые проблемы.
- Проблемы со здоровьем
- Психические болезни
- Религиозный фанатизм (обычно распространённый в сектах)
- Самоубийство для сохранения чести (харакири)
- Подражательное самоубийство (после аналогичных смертей известных личностей или литературных персонажей)

Психологические теории


В начале 20го века австрийский психиатр Зигмунд Фрейд создал первую психологическую теорию суицида. Американский психиатр Karl Menninger предположил, что все суициды имеют в своей основе три взаимосвязанных бессознательных причины:



Суицид в современном мире

Каждый год кончают жизнь самоубийством:


- **350** тысяч китайцев,
- **110** тысяч индийцев,
- **55** тысяч русских,
- **31** тысяча американцев,
- **30** тысяч японцев,
- **12** тысяч украинцев,
- **10** тысяч французов...



Анкетирование

Образец анкеты:


- 1) Что такое суицид?
- 2) Ваше отношение к нему
- 3) Причины суицида



Результаты


10 класс

отношение к суициду



Причины по мнению 10 класса

- 1) проблемы дома и в личной жизни
- 2) трудность общения с учителями и одноклассниками.



Результаты 11 класса

отношение к суициду



Причины

- 1) нарушение психики, депрессия
- 2) моральные травмы, неудачи в личной жизни
- 3) влияние дурной компании.



Решение проблемы


Попытку суицида можно предотвратить...

Главное вовремя услышать и прийти на помощь, ведь каждая проблема имеет решение...



Библиография

- 1) Газета «Комсомольская правда» от 27 марта 2008 года
- 2) www.lossofsoul.ru
- 3) www.centercep.ru
- 4) www.medinfo.ru
- 5) Газета «Петровские вести» от 30 июня 2005 года
- 6) www.pobedish.ru



Спасибо за внимание!
Здоровья и благополучия
Вам