

Урок 5

Тема урока: Кто помогает
человеку в саду и в огороде.

Выполнила
учитель начальных классов
Черемисина Оксана Ивановна
МОУ «СОШ р.п.Соколовый Саратовского района
Саратовской области»



vasi.net
Cesca Pannof

Flo/Animal



В летнее время
воробьи могут
приносить вред
созревающим

зерновым культурам

В летнее время
воробьи могут
приносить вред
созревающим

зерновым культурам

Во время выведения
(хлеба) в летнее
птенцов воробьи приносят
время, воробьи
пользу, истребляя
могут приносить вред
множество вредных
созревающим
насекомых.

зерновым культурам

(хлеба, горох В

летнее время



Божья коровка является активным истребителем растительных и паутинных клещей. За свою жизнь пара божьих коровок может уничтожить до 4000 паутинных клещей.



Пчёлы играют важную роль в опылении цветущих
Пчёлы играют важную роль в опылении цветущих растений и питания птиц.



Гусеница —
личинка —
личинка
насекомых или
бабочек.
Большинство
гусениц
питаются
листьями,
цветками и
плодами
растений.

- Жуки и личинки колорадского жука питаются листьями картофеля
- Жуки и личинки колорадского жука питаются листьями картофеля, томата
- Жуки и личинки колорадского жука питаются листьями



После дождей земляные черви из-за недостатка кислорода выходят на поверхность, из-за чего и получили своё название. Они увлажняют и перемешивают почву.



лягушка


Лягушка поедает большое количество насекомых-вредителей. Широко используется в науке (разнообразные исследования, обучение студентов).





Улитка является врагом для растений, так как питается их молодыми побегами.

ПОМОЩНИКИ



вредители

