


Запасной парашют 3-5 предназначен для спасения парашютиста в случае полного или частичного отказа основного парашюта.

З-5 состоит из:


- купол со стропами (К)
- промежуточная подвесная система (ППС)
- ранец (Р)
- звено ручного раскрытия (ЗРР)
- парашютная сумка
- паспорт.



Купол со стропами
 предназначен для
 безопасного снижения и
 приземления парашютиста в
 Купол имеет 24 стропы,
 изготовленные из капронового
 шнура ШКП-150. Стропа 12
 красного цвета. Длина строп 6,3
 м. ~~Форма и конструкция~~ *Форма и конструкция*
 стоянии 1,4 м от
 нижней кромки на стропе
 имеются черные метки строп
Материал — капроновое
 полотно

Площадь- 50 м²


(цифрами в кружках обозначены порядковые номера строп):
 1 – полюсное отверстие d=700 мм; 2 – стропа, с которой
 начинается укладка купола; 3 – карманы; 4 – усилительный
 каркас; 5 – клеймо завода-изготовителя



Промежуточная подвесная система предназначена для соединения купола и строп запасного парашюта с подвесной системой основного парашюта.

Материал — *лента*
ЛТК-44-1600

1 — свободные концы; 2 — пряжки-полукольца; 3 — перемычка ЛКМкрП-27-1200; 4 — втулка; 5 — шлевка




Ранец предназначен для укладки в него купола со стропами и части свободных концов промежуточной подвесной системы.


Форма- конвертообразная

Материал – авизент

1 – дно; 2 – верхний клапан; 3 – карман для ножа; 4 – конус; 5 – ручка для переноски парашюта; 6 – правый боковой
 Длина одинарных ранцевых резин: верхнего клапана равна 0,26 м, боковых клапанов – 0,37 м, нижнего – 0,425 м




11 – предохранительный клапан; 12 – нижний клапан; 13 – карман; 14 – выступ (скоба); 15 – шланг звена ручного раскрытия; 16 – карман вытяжного кольца; 17 – левый боковой клапан; 18 – ранцевая резина; 19 – резиновые соты; 20 – угловой отворот



Звено ручного раскрытия
предназначено для ручного
раскрытия ранца парашюта 3-5.

Материал – сталь

1 – кольцо $d=7$ мм; 2 – трос $L=615$ мм; 3 –
ограничитель; 4 – шпильки $l=32$ мм (между
шпильками 90 мм)



Парашютная сумка

предназначена для хранения и транспортировки запасного парашюта.

Форма - прямоугольник

Материал – авизент

Размеры 510×260×380 мм

1 – сумка; 2 – ручки; 3 – клапан; 4 – пряжка-полукольцо; 5 – шнур; 6 – карман; 7 – лента; 8 – бирка