

Межэтнические конфликты




Межэтнические конфликты

- **Межэтнический конфликт** - конфликт между представителями этнических общин, обычно проживающих в непосредственной близости в каком-либо государстве.





В зависимости от целей национально-этнических движений выделяют типы конфликтов:

- социально-экономические (борьба за перераспределение части общественного продукта в свою пользу)
 - культурно-языковые (защита родного языка и национальной культуры)
 - территориально-статусные (борьба за изменение границ, повышение статуса и увеличения объема реальных прав и полномочий этноса)
 - сепаратистские (борьба за выход из состава Федерации и образование собственного независимого государства)
- 

Основные этапы развития конфликта :

- 1. скрытая стадия**, на которой противоречия между участниками конфликта еще не осознаются и проявляются лишь в явном или неявном недовольстве ситуацией
- 2. формирование конфликта** - четко осознаются претензии, которые, как правило, высказываются противоположной стороне в виде требований
- 3. инцидент**, т.е. событие, которое переводит конфликт в стадию активных действий
- 4. активные действия сторон**, которые способствуют достижению наивысшей точки конфликта, после чего он идет на убыль
- 5. завершение конфликта**, надо помнить, что это не означает, что притязания сторон удовлетворены.

Наиболее значимые этнополитические конфликты XX и XXI века

Ближний Восток

Турецко-курдский
конфликт

Арабо-израильский
конфликт

Геноцид армян,
ассирийцев и
понтийских греков



Закавказье

Грузино-
южноосетинский
конфликт

Грузино-абхазский
конфликт

Карабахский конфликт



Северный Кавказ

Чеченский конфликт

Осетино-ингушский
конфликт



Европа

Конфликт в Северной
Ирландии

Приднестровский конфликт

Молдавско-гагаузский
конфликт

Турецкое вторжение на Кипр


Боснийская война, война в
Хорватии, хорватско-
боснийский конфликт

Косовская война, конфликт в
Прешевской долине

Конфликт в Македонии



Медицинская помощь



Наиболее частые травмы

- Черепно-мозговые травмы
- **Первая помощь:** удалить рвотные массы из дыхательных путей, восстановить сердечную деятельность и дыхание, при болевом синдроме, снять его, профилактика отёка мозга, введение антибиотиков




Наиболее частые травмы

- Наружное артериальное кровотечение
- **Первая помощь:** наложение жгута **выше** места кровотечения не больше чем на 2 часа(зимой), 1,5 часа (летом) /наложение тугй повязки / прижатие артерии к костным образованиям




ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ АРТЕРИЙ


Артерию выше места ранения зажмите пальцем.
Второй спасатель в это время готовит средства для остановки кровотечения



Сонной



Подключичной



Наружной челюстной



Височной



Подмышечной



Плечевой



Бедренной



Наложение давящей повязки на артерию предплечья



ЗАКРУТКА
С ПОМОЩЬЮ
ПАЛОЧКИ



Наиболее частые травмы

- Наружное венозное кровотечения
(повреждение шейных вен □
воздушная эмболия, смерть)





- **Первая помощь:** наложение сдавливающей повязки на место кровотечения/ жгута **ниже** места кровотечения не больше чем на 2 часа(зимой), 1,5 часа (летом).

Наиболее частые травмы

- Внутренние кровотечения

Первая помощь: При **внутригрудном кровотечении** больному необходимо придать положение с приподнятым изголовьем, чтобы облегчить дыхание. Пострадавшему дают кислород через маску, вводят 2 мл кордиамина, 2 мл сульфокамфокаина подкожно.

- При **внутрибрюшном кровотечении** пострадавшего укладывают на носилки на спину, дают холод на живот, вводят подкожно 2 мл кордиамина. Наркотические анальгетики вводить нельзя.



Наиболее частые травмы

- Ранения (резаные, колотые, рваные, рубленые) конечностей.


Первая помощь:

провести ревизию ран, обезболивание, ввести противостолбнячную сыворотку.



Наиболее частые травмы


- Переломы конечностей
- **Первая помощь:** обезболивание 1% раствором новокаина, иммобилизация конечности шинами.



Шина Дитерихса

Наиболее частые травмы


- Перелом позвоночника
- **Первая помощь:** обезболивание, иммобилизация всего позвоночного столба



Наиболее частые травмы

- Переломы костей таза

Первая помощь:
обезболивание,
иммобилизация
(верхнюю часть
туловища на несколько
приподнятое
основание, под колени
подкладывают валики)



- Ожоги



- **Первая помощь:** провести обезболивание, противомикробные (асептическая повязка, противостолбнячная сыворотка), инфузионная терапия




Наиболее частые травмы

- Повреждения органов брюшной полости (травмы печени, кишечника, разрыв селезенки)
- **Первая помощь:** На рану накладывают стерильную повязку. Нельзя вправлять выпавшие в рану органы, их надо закрыть ватными салфетками. Обезболивание. Противошоковая терапия.




Наиболее частые травмы

- Пневмоторакс клапанный, открытый, закрытый.
- **Первая помощь:** Наложение герметичной повязки на рану. Пункция плевральной полости по верхнему краю III ребра по среднеключичной линии



Наиболее частые травмы

- Тампонада сердца
- **Первая помощь:**
пункция
перикардальной
полости выполняют
книзу от хряща VII
ребра слева от
мечевидного отростка.



Наиболее частые травмы

- Травмы органов малого таза (мочевого пузыря, прямой кишки, матки)
- **Первая помощь:** на рану накладывают стерильную повязку. Нельзя вправлять выпавшие в рану органы, их надо закрыть ватными салфетками. Обезболивание. Протившоковая терапия.



Наиболее частые травмы

- Травмы глаза
- **Первая помощь:**
наложение сухой
марлевой повязки

