

Вышивка лентами



Учитель технологии
ГБОУ «Истринская
школа-интернат»
Касьянова Е.В.

Вышивка лентами





С давних времен узкие полоски ткани применялись в повседневной жизни людей. Уже в Древней Греции женщины украшали прически и одежду узкими полосками ткани. В средние века лентами уже декорировали спинки стульев и балдахины, а также подвязывали тяжелые занавеси. В 14 веке стало расширяться бытовое применение шелковых лент. Ими украшали не только одежду, но и обувь.



Инструменты и материалы

- Для вышивания применяются разные иглы:
тонкие – для легких тканей,
толстые – для плотных.
- При шитье шелковой лентой используются острые иглы с удлиненным ушком для легкого вдевания ленты.
- Для лент шириной 7, 9, 12 миллиметров подбирают иглы для вышивания № 18, 20 и 22.
- Для лент шириной 3 миллиметра рекомендуется выбрать иглу № 24.



Ленты

- Декоративные ленты выпускаются из органзы, капрона, искусственного шелка.
- Атласные ленты прекрасно подходят для вышивки.
- В продажу поступают ленты различной ширины и цветов.
- Ленты ярко – красные, бордовые, темно – зеленые перед работой желательно намочить в теплой воде, так как они при стирке могут полинять.
- Вышитые изделия стираются в теплой воде с мылом и гладятся с изнанки, чтобы вышивка не стала плоской.



Ткани

- Для основы при вышивке шелковыми лентами можно использовать самые разнообразные ткани:
- •Хлопчатобумажные ткани : рогожка, двунитка, батист, бязь.
- •Льняные ткани: суровое полотно, холстина, мешковина, тонкое полотно.
- •Шерстяные ткани: креп, твид, шерстяная рогожка.
- Вышивать можно по любой поверхности, лишь бы ткань была прочной и удерживала стежки.



Виды вышивки



Начало работы

- Для работы потребуются пальцы. Ткань должна быть равномерно натянута. Это гарантирует равномерность стежков.



Следующий этап:

- Необходимо выбрать рисунок, который мы хотели бы вышить лентами и нанести его на ткань, закрепленную на пяльцах.



● Чтобы начать работу, необходимо вдеть выбранную ленту в игольное ушко и сделать «плоский узел».

С чего начать ?



«ПЛОСКИЙ УЗЕЛ»

- Чтобы завязать плоский узел, проденьте ленту в игольное ушко. Длинный конец ленты дважды подогните на несколько миллиметров и воткните иглу в центр подогнутого края.





Придерживая ленту одной рукой и подтягивая другой, протяните ленту через подгиб — у вас получился узел, который не портит изнанку вышивки и не оставляет некрасивые следы при отпаривании утюгом.



«ЯПОНСКИЙ СТЕЖОК»

- Выколите иглу с лентой на лицевую сторону ткани в точке начала стежка.
- Прижмите ленту к ткани там, где будет конец стежка (длина прижатой ленты — это длина стежка).



Делаем по
рисунку
первый
лепесток.
(японский
стежок)



Следующие
стежки
повторяем по
рисунку.



Середину
розы делаем
отдельно и
пришиваем
нитками в
цвет.



Продолжаем
дальше
заполнять
вышивку
лепестками.



Роза готова.
Можно
перейти к
листьям, их
можно
выполнить в
той же технике



Желаю успеха

