


"Моделирование фартука"

Автор: Багеева Р.М.
Учитель биологии, химии,
технологии
МОУ Сюрмошурская ООШ
Селтинского района УР



Цель урока:

- -ознакомить учащихся с последовательностью изготовления фартука;
- -научить проводить подборку деталей, гармонирующих друг с другом по форме, цвету и рисунку ткани, характеру отделки;
- -развить у учащихся пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус.

Наглядные пособия:

- фильм мультимедиа,
технологическая карта
моделирования фартука

Оборудование, инструменты и приспособления:

- фигурка девочки из картона, линейка, карандаш, ножницы, бумага, ткань, клей, кружево, лента, нитки, шаблон фартука М 1:4.

1. Повторение и сообщение познавательных сведений.

- Вопросы:
- Для чего снимают мерки?
- Как записывают мерки?
- По какой мерке определяют размер изделия?
- По каким признакам определяют долевую и уточную нить ткани?

2. Объяснение нового материала.

- На основе типовой выкройки можно изготовить красивый фартук любой модели.







- Для этого необходимо изменить форму деталей фартука и применить отделку – в этом и заключается моделирование одежды.

- Изготовлением и моделированием одежды занимаются специалисты нескольких профессий:

- Художник-модельер – моделирует одежду. Для выполнения такой работы необходимы знания человеческой фигуры, ее пропорций и пластики. Нужно разбираться в технологии

Художник-модельер



- Конструктор – изготавливает чертежи и выкройки.

Конструктор



- **Технолог – разрабатывает последовательность изготовления одежды, согласно чертежам.**

Технолог



- Работа любого модельера начинается с формулы:
- “для кого – для чего – из чего”






- Так как одежда создается для человека и поэтому она должна отвечать реальным требованиям.
- Фартук – предназначен для предохранения одежды, отсюда форма и материал фартука будут зависеть от вида выполняемой работы. Для сварщика и рабочего завода фартук должен быть прочным и более закрытой формы, шьют такие фартуки из кожи или брезента.

- А вот фартук для работ по дому и для учащихся можно изготовить различной формы и с применением отделки из кружева, ленты, вставок, тесьмы, вышивки. Ткани лучше использовать натуральные (хлопок, лен), гладкоокрашенные или с рисунком. Они воздухопроницаемы, гигроскопичны, отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному виду одежды.

- При изменении линий фартука, необходимо помнить, что форма деталей не должна быть разной: если нижняя часть имеет полукруглую, треугольную, или прямоугольную форму, то карманы, или нагрудник должны иметь ту же форму.



Правила моделирования.

- Если фартук шьется из пестрой ткани, отделку следует сделать одноцветной, причем она должна совпадать с одной из красок ткани.
- Чем ярче и крупнее рисунок основной ткани, тем меньше должно быть отделочной.
- Ткани ярких расцветок лучше сочетать с менее ярким, белым, черным или серым цветом.
- Бледные бесцветные ткани хорошо оживить яркой отделкой.



3. Практическая работа.


- Задача: Изготовить модель фартука.
- Прежде чем приступить к выполнению практической работы необходимо познакомиться с правилами по технике безопасности при работе с ножницами и тканью.

Правила техники безопасности при работе с тканью


- Хранить иголки и булавки в определенном месте.
- Не пользоваться ржавыми иглами и булавками.
- Шить иголками только с наперстком.
- Ножницы хранить в чехле.
- Не откусывать нитки зубами, а отрезать ножницами.

Последовательность выполнения практической работы.

- 1. Используя лекало фартука М 1 : 4 , на бумаге нанесите контурные линии фартука.




- 2. Согласно выбранной модели, нанесите модельные линии будущего фартука.



3. Сделайте выкройку новой модели фартука.



- 4. Наложите полученную выкройку на ткань, сложенную вдвое по долевому сгибу, лицевой стороной внутрь.
- 5. Обведите контур выкройки, отложите припуски на обработку срезов, выкроите фартук.




- 6. Подогните низ нижней части фартука и боковые срезы кармана, нагрудника.



- 7. Пришейте тесьму на нагрудник и карман, сделайте из тесьмы бретель.



- 8. Пришейте карман к нижней части фартука.



- 9. Выкроите пояс (разметку делайте на ткани), сложите по длине вдвое, так чтобы срезы были на одной стороне, сметайте.
- 10. На нижней части фартука по линии талии сделайте складки, наложите пояс, совмещая его с серединой фартука, приметайте и пришейте.
- 11. Удалите нитки сметывания, отутюжьте.



- 12. Готовый фартук наложите на фигурку девочки, боковые срезы нижней части и концы пояса закрепите с обратной стороны фигурки девочки клеем.
- 13. Фигурку с фартуком наклейте на плотный лист бумаги или картона и сделайте надпись “Моделирование фартука”.



- 14. Оценка работы.
(Учащиеся демонстрируют свои изделия, размещая их на стенде).

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a light green vertical bar and a dark blue horizontal bar with rounded ends.

**СПАСИБО ЗА
УРОК!**