

# Лоскутное шитье 5 класс

## Технология изготовления прихватки

### Техника «полоска»



Выполнила:  
учитель технологии  
МАОУ СОШ № 92  
г.Тюмень  
Литвинова О.Ф.

# Подготовка выкройки - шаблона

Необходимые инструменты и материалы: линейка, карандаш, ножницы, лист бумаги А4, лист бумаги из тетради




# Шаблон для большой прихватки

Сложить лист А4 на угол, чтобы получился квадрат.

Вырезать квадрат, определить размеры квадрата и размер диагонали

Размер квадрата - 21x21 см, диагонали – 30 см.

Вырезать шаблон по этому размеру из плотной бумаги




# Шаблон для маленькой прихватки

Сложить лист на угол, чтобы получился квадрат.

Вырезать квадрат, определить размеры квадрата и размер диагонали

Размер квадрата - 16 x 16 см, диагонали – 22 см.

Вырезать шаблон из плотной бумаги по этим размерам



# Расчет ширины полоски на прихватки

Полоски по диагонали.

Диагональ большой прихватки – 30 см

Варианты: 5 полос –  $30 : 5 = 6\text{см}$   $6\text{см} + 1\text{см}$  (припуск на швы) =  $7\text{см}$ ;

6 полос –  $30 : 6 = 5\text{см}$   $5\text{см} + 1\text{см}$  (припуск на швы) =  $6\text{см}$ .

Диагональ маленькой прихватки – 22 см

Вариант: 7 полос –  $22 : 7 = 3,1$   $3,1\text{см} + 1\text{см}$  (припуск на швы) =  $4\text{см}$

# Раскрой и этапы изготовления прихватки

Материалы для прихватки: ткань (ситец, бязь) прокладка (синтепон, ватин)  
Нитки в цвет ткани.

Используя шаблон, выкроить прокладку, изнаночную сторону прихватки и основу для лицевой стороны прихватки (может быть из основной ткани или любой другой)





Выкроить полосы по размеру. (4см или 6 см)  
Расположить на основе по диагонали первую полосу.



Сложить выбранные по цвету полосы лицевой стороной внутрь и  
настрочить на основу. Ширина шва 0,5 см  
Заутюжить верхнюю полосу.





Каждую следующую полосу подкроить по основе, настрочить, заутюжить.  
Действие повторять в одну и другую сторону, пока не закроется вся  
основа.



Подрезать полоски с изнаночной стороны по размеру основы.  
Деталь хорошо проутюжить.



Детали сложить лицевой стороной внутрь вместе с прокладкой.  
Сметать изделие – ширина шва 1 см.  
Стачать изделие, оставив отверстие 3-4 см для того, чтобы  
вывернуть изделие на лицевую сторону



Вывернуть прихватку на лицевую сторону через отверстие.  
Расправить уголки и зашить отверстие потайными стежками.  
Изделие выметать и хорошо проутюжить.  
Можно выполнить отделочную машинную строчку.





Дополнительное творческое задание для детей  
Этапы выполнения прихватки «Матрешка»

