


# Соединение кармана с нижней частью фартука



Казанцева Т.А., учитель технологии  
МБОУ Акташская СОШ им. Ст.  
Мохова

# Терминология, применяемая при соединении кармана с нижней частью фартука

**Наметат  
ь**



**Временно  
соединить две  
детали ,  
наложенные  
одна на другую,  
прямыми  
стежками**

**Настрочи  
ть**



**Проложить  
строчку при  
наложении  
одной детали на  
другую для их  
соединения**

**Приутюжит  
ь**




**Уменьшить  
толщину шва  
или края детали**





**Наложить обработанные карманы на нижнюю часть фартука по проложенным копировальным строчкам (линиям).  
Приколоть карманы булавками.**


**Наметать карманы**



**Удалить булавки.**

**Настрочить карманы на нижнюю часть фартука отделочной строчкой на расстоянии 2 мм от края, закрепляя верхние углы. Выполнить машинные закрепки.**

**Удалить нитки временного назначения.  
Приутюжить карман.**



# Карта пооперационного контроля

Технологические операции и критерии				ТБ	Сумма баллов
Точность наметки по линиям	Ровность строчки	Выполнение закрепки	ВТО	Порядок на рабочем месте, соблюдение ТБ	
1	1	1	1	1	5

# УСПЕХОВ В РАБОТЕ!



<http://www.liveinternet.ru/users/3566>