


Соединение кармана с нижней частью фартука



Казанцева Т.А., учитель технологии
МБОУ Акташская СОШ им. Ст.
Мохова

Терминология, применяемая при соединении кармана с нижней частью фартука

**Наметат
ь**



**Временно
соединить две
детали ,
наложенные
одна на другую,
прямыми
стежками**

**Настрочи
ть**



**Проложить
строчку при
наложении
одной детали на
другую для их
соединения**

**Приутюжит
ь**




**Уменьшить
толщину шва
или края детали**





**Наложить обработанные карманы на нижнюю часть фартука по проложенным копировальным строчкам (линиям).
Приколоть карманы булавками.**


Наметать карманы



Удалить булавки.

Настрочить карманы на нижнюю часть фартука отделочной строчкой на расстоянии 2 мм от края, закрепляя верхние углы. Выполнить машинные закрепки.

**Удалить нитки временного назначения.
Приутюжить карман.**



Карта пооперационного контроля

Технологические операции и критерии				ТБ	Сумма баллов
Точность наметки по линиям	Ровность строчки	Выполнение закрепки	ВТО	Порядок на рабочем месте, соблюдение ТБ	
1	1	1	1	1	5

УСПЕХОВ В РАБОТЕ!



<http://www.liveinternet.ru/users/3566>