

Тема: Сплошное шпатлевание стен.

Цели урока.

- Ознакомить с правилами шпатлевания стен, применяя различный угол наклона шпателя.
- Формировать умения самостоятельного выполнения операций шпатлевания.
- Активизировать деятельности учащихся посредством внедрения инновационных технологий в учебный процесс.
- Формирование качеств личности: аккуратность, бережное отношение к материалам, инструментам.

При отделке помещений самая ответственная работа ложится на плечи штукатуров-маляров, мало того, что им надо выполнить свою работу -так и еще исправить погрешности или явный брак каменщиков и монтажников.

Чтобы сделать улучшенное окрашивание поверхностей, надо выполнить **сплошное шпатлевание** этих поверхностей.

Шпаклевкой можно исправить мелкие дефекты, заполнить поры, раковины, трещины, выемки.



- Шпаклеванием мы должны сделать поверхность
- ровной, гладкой, однородной.



Как подготовить поверхность к шпатлеванию?

1. Очистить от раствора, пыли.
2. Подмазать трещины, неровности.
3. Сделать грунтование.
4. Просушить поверхность.



Какими средствами защиты должны пользоваться при шпатлевании?



- Приготовим материал и инструмент который понадобится нам для выполнения шпатлевания:

- шпатлёвка



- шпатель большой металлический



- шпатель малый



Какой дополнительный инструмент понадобится, если работают сухой шпатлёвкой?



Миксер дрелью.



- Использование двух шпателей — основного и вспомогательного (большого и маленького) — позволяет наносить всю смесь без остатка и заодно очищать инструменты.



При работе со шпатлёвкой надо

ПОМНИТЬ:

- Шпатлёвку наносят тонким ровным слоем толщиной 1-1.5 мм широким шпателем.
- Если требуется уложить толстый слой, шпатлюют поверхность 2-3 раза.
- Важно, чтобы шпатель всегда был в чистоте.
- Следить за правильным захватом инструмента.

Шпатлевание будем выполнять
справа налево.

- Наберите малым шпателем шпатлёвку на большой шпатель.



- Приложите шпатель к поверхности под углом 10-15 градусов (острый угол) и шпатлюйте **снизу вверх**.

Внимание!

На рабочей стороне шпателя только большой палец.



Шпатель держат так, чтобы правая сторона шпателя была ниже левой. На правой части полоса будет гладкой.



С левой части
полосы
образуются
гребешки
шпатлёвки.



В верхней части
стены шпателем
делается закругление
и далее шпатлюйте
сверху вниз.



Каждая новая
полоса шпаклевки
перекрывает ранее
уложенную на
2-3см, подбирает
наплывы,
гребешки
шпатлёвки.




Обратить внимание на хватку шпателя!



- Закругления
делаются как в
верхней части стены,
так и внизу.
- Такими движениями
шпаклюется вся
поверхность.




- В местах поворота шпателя образуются гребешки шпатлёвки.



Эти гребешки сглаживаются
горизонтальными
движениями.




Шпатель при работе можно держать под разным углом к поверхности.



Запомните!

чем ближе шпатель держать к стене (угол маленький), тем толще получится слой шпаклевки.

если угол между шпателем и стеной приближается к прямому (угол большой), то слой шпаклевки получится тонкий, «на сдир».




Шпатлевание движется к завершению.



- После высыхания шпатлевки поверхность шлифуется наждачной бумагой.



 [Увеличить](#)

Так выглядит готовая
поверхность.



Осталось только окрасить.



Проверка усвоения урока.

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ:

1. Какими шпателями выполняют сплошное шпатлевание стен?
2. Как называется тонкий слой шпатлёвки ?
3. Какими движениями делают шпаклевание?
4. Как поступить ,если для выравнивания надо нанести толстый слой шпатлёвки?


Выбери правильный ответ.

Сплошное шпатлевание выполняют для:

- создания эстетического вида;
- звукоизоляции;
- выравнивания поверхности.

В каком варианте будет сделано шпаклевание «на сдир»?

● 1 вариант



● 2 вариант



Какие работы выполнял этот рабочий?



Спасибо за урок. Вы молодцы!

