

**АКТИВИЗАЦИЯ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
УЧАЩИХСЯ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
МОДУЛЬНО -  
КЕЙСОВОГО МЕТОДА  
ОБУЧЕНИЯ**

Технология обработки ткани.

Изготовление юбки.

# ИЗ ИСТОРИИ ЮБКИ

- История юбки уходит корнями в древность когда люди носили набедренные повязки



## ШОТЛАНДСКИЙ КИЛТ - МУЖСКАЯ ЮБКА



# ШЛЕЙФ - АТТРИБУТ 15 ВЕКА



## ИСПАНИЯ

В 16 веке в моде юбки необъятной ширины



## 17 ВЕК-ВРЕМЯ УДОБНЫХ, СВОБОДНЫХ ЮБОК

Число юбок доходило до 12 штук



К 1870 ГОДАМ ПОЯВИЛСЯ ТУРНИЮР



## ПРЕДШЕСТВЕННИЦА ЮБКИ НА РУСИ - ПОНЕВА





# ВИДЫ ЮБОК

- ◎ По длине: макси - юбка



# ВИДЫ ЮБОК

- ПО длине: мини - юбка



# ВИДЫ ЮБОК

- ПО длине: миди - юбка



# ВИДЫ ЮБОК

- По силуэту: прямые



# ВИДЫ ЮБОК

- По силуэту: расширенные



# ВИДЫ ЮБОК

- По силуэту: зауженные



# ВИДЫ ЮБОК

- По крою: юбка-карандаш



# ВИДЫ ЮБОК

- По крою: юбка-тюльпан





# ВИДЫ ЮБОК

- По крою: юбка-солнце



# ВИДЫ ЮБОК

- По крою: юбка в складку



# ВИДЫ ЮБОК

- По крою : юбка-пачка




# ВИДЫ ЮБОК


- По крою: юбка - годе




# БАЗИСНАЯ СЕТКА ПРЯМОЙ ЮБКИ



# ЧЕРТЕЖ ПРЯМОЙ ЮБКИ




# РАСКЛАДКА ВЫКРОЙКИ ПРЯМОЙ ЮБКИ НА ТКАНИ



# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ


## ○ Детали кроя





# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ


## 1. Сметать выточки






# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ

## 2. Сметать боковые швы




# ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЯМОЙ ЮБКИ

## 3. Заметать припуски на подгибку низа



# ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

## 1. Закрепить припуски для застежки юбки



## ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

### 2. Прикрепить корсажную ленту к юбке



# ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

## 3. Уточнить длину юбки



## ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОЙ ПРИМЕРКИ

### 4. Уточнить положение боковых швов






# ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

1. Сметать вытачку.
2. Стачать вытачку.




## ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

За. Заутюжить вытачки в сторону середины детали (для тонких тканей). Сутюжить слабинку в конце вытачки.




## ОБРАБОТКА ВЫТАЧЕК

36. Разутюжить вытачку (для толстых тканей).  
Сутюжить слабинку в конце вытачки.



# ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ЮБКИ

На краеобметочной машине



# ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ЮБКИ

Ручными косыми стежками




# ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ЮБКИ

Швом вподгибку с открытым срезом




# ВАРИАНТЫ ОБРАБОТКИ БОКОВЫХ СРЕЗОВ ЮБКИ

Зигзагообразными ножницами



## ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ

1. Заметать боковые срезы для притачивания тесьмы - молнии





# ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ

## 2. Приметать тесьму - молнию



## ОБРАБОТКА ЗАСТЕЖКИ

3. Притачать тесьму - молнию, используя одностороннюю лапку

