


# Изготовление швейного изделия для летнего отдыха. Кепка-бейсболка



**Технология  
6 класс**

**Автор:  
Спириденкова  
Елена Александровна**

## Вам понадобится:

- джинсовая ткань (лучше эластичная) – 20 см шириной 130 см;
- цветная плотная тафта (для подкладки) – 20 см шириной 114 см;
- резинка шириной 1 см;
- флизелин Н 200, Н 250 (на клинья из джинсовой ткани и на обе детали козырька).

Детали выкраиваются с припусками на швы (0,7 см).


# Детали выкройки:

**А** - детали передней и боковой частей шапочки (6+6 шт.);

**Б** - деталь затылочной части шапка (1 + 1 шт.)

**В** - козырек (1+1 шт.)

**Г** – перекладина (длина 17,5см, ширина 3см/в готовом виде -1,5см)



# Выполнение работы:



## Верх:

- Стачать боковые срезы клиньев из джинсовой ткани, сложив их лицом к лицу;
- стачать боковые срезы клиньев подклада;
- разутюжить припуски швов;
- отстрочить швы с обеих сторон;
- разметить середину переда напротив середины затылка.

# Выполнение работы:



## Козырёк:

- Соединить детали козырька лицом к лицу, сметать;
- стачать по внешнему контуру;
- соединить внутренние срезы и приметать к деталям верха из джинсовой ткани, совместив разметку середины переда.

# Выполнение работы:



## Нижние срезы:

- Сложить припуски деталей верха (кепки и подкладки) лицевыми сторонами внутрь, наметать по кругу;
- стачать нижние срезы, впереди прихватывая козырёк, а сбоку оставив отверстие для выворачивания бейсболки;
- вывернуть шапку и зашить отверстие.

# Выполнение работы:



## Перекладина:

- Прострочить полоску на ширину 1,5см;
- вдеть в перекладину резинку длиной ок.10см (ткань должна сильно присбориться);
- пришить концы резинки к концам перекладины;
- пристрочить перекладину к нижним углам затылочных частей кепки.

*Удалить нитки сметывания.*

*Провести окончательное ВТО изделия.*

*Самоконтроль и самооценка.*