

Ручные швы для шитья игрушки

Крекнина Ирина Владимировна

Требования безопасности


- во время работы на рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для изготовления изделия
- содержите в порядке и чистоте рабочее место, не допускайте его загромождения инструментами, отходами и мусором;
- ни в коем случае не берите в рот иголки и булавки;
- храните иголки, булавки, в определенном месте (игольнице);
- ножницы находятся рядом с работой с сомкнутыми лезвиями вверх.

Загадка

Не игрушка, не зверюшка
Пробежит-оставит след.
И всегда подставит ушко,
Если в ушке нитки нет.
Из родни – лишь еж, да елка.
Это швейная

Ручные стежки

- Стежок - переплетение ниток между двумя проколами иглы.
- Строчка - ряд повторяющихся стежков.
- Шов - место соединения деталей.



Ручные стежки делятся на

соединительные

отделочные

Ручные стежки образуют строчки **временного** и **постоянного** назначения

Швы соединительные

для временного соединения
деталей

- Сметочный
- Наметочный
- Заметочный
- Потайной

Соединительный сметочный

Для временного соединения деталей.



1. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь, сколоть.
2. Проложить сметочную строчку прямыми стежкам (сметать).



Соединительный наметочный

Для временного соединения деталей наложенных друг на друга – карман, воротник


1. Наложить маленькую деталь изнаночной стороной на лицевую сторону большой детали, сколоть.
2. Проложить наметочную строчку прямыми стежками (наметать).



Соединительный заметочный

Временное закрепление подогнутого края


1. Загнуть припуск шва на 15 мм на изнаночную сторону, заутюжить.
2. Проложить заметочную строчку прямыми стежками (заметать).



Соединительный потайной

Исключение - для постоянного соединения деталей.

- В игрушке – соединение отверстий для набивки
- Соединение деталей куклы (голова, руки, ноги и т.д.) к туловищу



«Потайной» шов

Декоративные швы

Постоянного назначения:

- петельный или обметочный
- тамбурный
- крестообразный (козлик)

Швы декоративные


постоянного назначения

- петельный
(обметочный)
- тамбурный
- крестообразный
(козлик)

Петельный или обметочный шов

Для обработки срезов ткани, чтобы укрепить или украсить срез.

Стежки в таких швах укладываются вертикально как слева направо, так и справа налево



Тамбурный шов

- от французского слова «tambour» (барабан). Мастерицы вышивали иглой на ткани, зажатой в пальцах, напоминающих этот музыкальный инструмент.

Применяется



- при обработке края изделия, чтобы украсить и избежать его растягивание и деформацию;
- при декорировании изделия вышивкой.



Крестообразный шов

Для подгибки низа изделия, декорирования.

Выполняется слева направо небольшими стежками, косо смещенными вверх/вниз.



Что узнали нового?

- **ручные стежки по назначению бывают...**
- **к соединительным стежкам относятся...**
- **к декоративным стежкам относятся...**

УДАЧИ В ТВОРЧЕСТВЕ!
