



Сумка ХОЗЯЙСТВЕННАЯ



**Мне сказала тетя Римма:
Эта вещь необходима
Зонт лежит в ней и
платок,
Крем, помада, кошелек.
Все - и папы, и мамы,
Сыночки и дочурки
Прячут в ней свои
покупки.**

(Хозяйственная сумка)





Анализ изделия

- НАИМЕНОВАНИЕ
- НАЗНАЧЕНИЕ
- ФОРМА
- РАЗМЕР
- ДЕТАЛИ
- ТКАНИ
- ШВЫ
- ОТДЕЛКА




План работы по пошиву сумки хозяйственной:

- 1 Обработать ручки
- 2 Обработать верхний срез основной детали
- 3 Обработать боковые срезы основной детали**
- 4 Застрочить углы основной детали для образования дна и боковых стенок. Отутюжить готовое изделие.









Двойной шов




Двойной шов применяют при пошиве наволочек, пододеяльников, ночных сорочек, пижам. Двойной шов выполняют машинными строчками в два приема, поэтому его и называют двойным. Ширина шва в готовом виде 5—7 мм.

Операционно-технологическая карта выполнения двойного шва





Техника безопасности




Практическая работа



*Сложить деталь пополам лицевой стороной вверх, уравнивать боковые срезы.

*Обработать боковые срезы двойным швом. Ширина шва 7 мм.



Проверка качества

❖ ширина шва одинакова
по всей длине
обработки;

❖ машинные строчки
ровные.



ИСТОЧНИК

И:

Картушина Г. Г., Мозговая Г. Г. Швейное дело: учеб. для 5кл. спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида – М.: Просвещение, 2004.

https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fstranamasterov.ru%2Fimg4%2Fi2013%2F03%2F25%2F28062012114.jpg&_id=1437810187623&p=7&text=картинки%20сумка%20%20%20сшитая%20ткани&pos=218&rpt=simage

<http://www.infoniac.ru/news/Modnye-sumki-svoimi-rukami-master-klassy.html>