

Урок  
«Ручные  
работы»  
5 класс





Памятник  
портнихе в г.  
Лейчестере,  
Великобритани  
я

# Памятник портнихе в Ровно, Украина







**Памятник  
портному в  
Екатеринбурге,  
Россия**

..... – законченный процесс переплетения нити между двумя проколами иглы.

..... – ряд повторяющихся на ткани стежков.

..... -место соединения двух и более деталей.

# Классификация стежков

Временные

Постоянные

Соединительные

Соединительные


Краевые

Сметочные  
Копировальные

Стачной

Обметочные косые.  
Подшивочные косые.  
Отделочные.  
Обметочные

## Строчка «вперед иголку».





# Копировальный стежок



<http://blog.t-stile.info>



<http://blog.t-stile.info>







<http://blog.t-stile.info>



# Строчка «назад иголку»






# Строчка обметочная петельная




# Строчка крестообразная



# Стебельчатая стручка



# Тамбурная строчка





# Ручные работы.

Название работы (термин)	Содержание работы	Применение
Смётывание (сметать)	Временно соединить две или несколько деталей, примерно равных по величине, смёточными стежками.	Смётывают плечевые, боковые или другие срезы деталей.
Намётывание (наметать)	Временно соединить две детали смёточными стежками, когда одна деталь накладывается на другую.	Наметать карманы, кокетку, отделку и др.
Замётывание (заметать)	Временно закрепить подогнутый край изделия или детали смёточными стежками.	Заметать низ юбки, платья, рукава и т.д.
Обмётывание срезов (обметать)	Обработать срезы детали обмёточной строчкой	Предохранение срезов от осыпания.
Выметывание (выметать)	Выправить и временно закрепить смёточной строчкой края детали.	Выметать воротник, бретели и т. д.
Пришивание (пришить)	Прикрепить к изделию фурнитуру отделку и украшение.	Пришить пуговицы, крючки, кнопки.



# **Инструменты и приспособления**

# Ручные иглы

должны быть острыми, неломкими, хорошо отполированными, с ушком достаточных размеров. Иглы различают по диаметру (толщине) и длине по номерам от № 1 до №12. Иглы подбирают в зависимости от вида изделия и обрабатываемой ткани. Для хлопчатобумажных тканей применяются иглы № 1-3. В соответствии с номером иглы и видом обрабатываемой ткани следует, и подбирать и номер **ниток**. При изготовлении хлопчатобумажных тканей применяют нитки № 40-80.



## Сантиметровая лента

представляет собой ленту из прорезиненной ткани, длиной 150 см, с металлическими закрепками на концах, Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при раскрое материала.



## Напёрсток

предназначается для предохранения пальца от укола при проталкивании иглы в ткань. Его надевают на средний палец правой руки. Величина напёрстка должна точно соответствовать толщине пальца.



## **Ножницы**

используют для раскроя тканей, обрезки ниток. Ножницы, применяемые в швейном производстве, имеют восемь номеров.





## Булавки

могут быть с металлической или стеклянной головкой. Применяют для скалывания деталей изделия, прикалывания бумажных лекал к ткани. Булавки должны быть тонкими, хорошо заостренными и отшлифованными.



## Портновский мел

применяют для обозначения на материале линий и знаков при раскрое и примерке. Иногда вместо мела пользуются тонкозаточенным сухим мылом.



**Колышек** – приспособление для удаления наметки при шитье. Колышки изготавливают из дерева, стекла или кости. Его применяют для выправления углов борта, воротника, различных фигурных швов.



## Памятник иголке в пуговице в Нью-Йорке, США



## Памятник иголке с ниткой в Милане, Италия



# Памятник напёрстку в Торонто, Канада





## Памятник уюту в г. Ашвилль, Северная Королина, США



## Памятник уюту в Филадельфии, США

## Памятник ножницам в Миассе, Россия





## Памятник булавке в Глазго, Великобритания



## Памятник булавке в г. Офаким, Израиль

