




Урок технологии в 1 классе

работа с бумагой и картоном
вырезание по шаблону

Составила: Павлова Татьяна
Петровна



**В уютной норке под сосной
Живет семья ежиная...
Растет сынок там непростой:
Загадка, сказка дивная –**

**Копючки есть у всех ежей,
А этот, представляете,
Родился с шубкой из кудрей
И цветом – утро раннее!**

**Еж только выйдет за порог,
Смеются даже пташечки –
Клубком кататься он не мог:
Пружинили кудряшечки...**

**Грибов и яблок на пирог
Не взять с собой на спиночку...
Но папа еж ему помог –
Из прутьев сплел корзиночку...**



SkyClipArt.ru



SkyClipArt.ru

**Хотели кудри распрямить –
Тянули дружно, гладили...
Испугом думали печить,
Но только время тратили...**

**Еж всех любил в своем лесу –
Зверей, букашек маленьких,
И даже хитрую лису,
И уважал всех стареньких...**

**С вороной белою дружил,
Любил ее, приметную...
А по утрам к реке ходил
Встречать зарю рассветную.**

**Он не такой, как все ежи...
Но разве это - важное? -
Любовь, тепло его души
Согреют сердце каждое!**



SkyClipArt.ru



SkyClipArt.ru





ПРАВДА ЛИ ЧТО:

- ... ежи накалывают на иголки яблоки и грибы?
- **Нет.** Ежи не делают запасов, и не питаются грибами и фруктами, хотя в природе на иголках может собираться мусор, который они задевают во время «прогулок» по лесу. Кроме того, в полусгнивших опавших плодах часто можно найти много насекомых, которыми с удовольствием лакомятся ежи.



ПРАВДА ЛИ ЧТО:

- ...ежей надо кормить молоком и яблоками?
- **Нет.** Такая диета вызовет у ежа диарею, истощение и может привести к преждевременной смерти. (Кстати, задумайтесь над этим сочетанием продуктов: что стало бы с пищеварением человека, которого кормят только яблоками и молоком?)

ПРАВДА ЛИ ЧТО:



- ... дикобразы – родственники ежей?
- **Нет.** Дикобразы – грызуны, а ежи – насекомоядные. Это разные ветви эволюции. Насекомоядные — одна из древнейших групп млекопитающих, есть мнение, что они появились на Земле во времена динозавров. Родственниками ежей являются, например, кроты, землеройки и выхухоли.

ОБЩИЕ ФАКТЫ О ЕЖАХ:

- Сколько лет живут ежи?
- Ушастые ежи живут в неволе **5-7** лет, в природе меньше.

Hedgehog-home: Обыкновенный еж в неволе, если ему обеспечить спячку и правильные условия содержания, может прожить до 10 лет.



Какие бывают ежи

- Четырехпалый, также называемый **африканский карликовый еж** (*Atelerix albiventris*) обитает в пустынях и тропических саваннах Центральной Африки от Сенегала до Судана и Замбии. Длина тела 18-23 см., масса 300-700 грамм. Самки несколько больше самцов. Иглы окрашены полосами в серый или коричнево-шоколадный и черный цвет, кончики кремовые, мех на груди и брюшке белый. Есть и другие окрасы. У всех ежей этого вида отсутствует «большой» палец на задних лапах, развитый у других ежей



Какие бывают ежи

- **Сомалийский еж** (*Atelerix sclateri*) обитает в Северном Сомали. Длина тела 18-25 см, масса 300-700 г. Иглы окрашены полосами в коричнево-шоколадный и черный цвет, мех на груди и брюшке белый с коричневыми пятнами



Какие бывают ежи

- **Амурский, или Китайский еж** (*Erinaceus amurensis*) похож на обыкновенного ежа, длина тела 30-38 см., масса 700-1000 г. Окраска игл шоколадно-коричневая, часть игл (примерно треть) белая без темных поперечных полос, при этом возможны разные цветовые варианты. Обитает в Китае, Манчжурии и на полуострове Корея; в России встречается в поймах Амура и Уссури, а также в лесах Южного Приморья



Какие бывают ежи

- **Восточный европейский еж** (*Erinaceus concolor*) схож с обыкновенным ежом, однако голова и бока темно-бурые, гораздо темнее, чем горло и брюшко. Иглы шоколадно-коричневого цвета, коричневый мех на брюшке, на груди белое пятно. Длина тела 30-38 см., вес 700-1000 г. Распространен в Восточной Европе (начиная с Чехии и Словакии), на Балканах и Греции, на юге до Израиля, на севере - распространение ограничено Каспийским морем. В России обитает в средней полосе и на юге, также водится на Кавказе и Южном Урале.



Какие бывают ежи

- **Ушастый ёж** (*Hemiechinus auritus*).
Мелкий еж с мягким коротким мехом. Длина тела 14-23 см. Ухо длиннее половины головы. Колючий панцирь не закрывает бока тела. Поверхность игл покрыта продольными бороздами. Окраска меха и колючего панциря изменчива. Северные формы окрашены темнее с интенсивным рыжеватым оттенком, южные - очень светлые с тусклым палево-рыжеватым оттенком. Типичный обитатель глинистых и песчаных степей, полупустынь и пустынь. Черноземных степей с густой растительностью избегает. Питается преимущественно насекомыми (жуки, саранчовые) и мелкими позвоночными. Распространен в Средней Азии,



Какие бывают ежи

- **Центральнокитайский еж**, или Хьюгов еж - *Mesechinus hughii* Central Chinese Hedgehog - обитает в Центральном Китае. Предпочитает открытые области, но также бывал найден в лесах. В отличие от многих других разновидностей ежей, еж Хью ищет пищу во время светового дня.



Какие бывают ежи


- **Эфиопский еж** (*Paraechinus aethiopicus*) широко распространен по всей Северной Африке. Длина тела 15-25 см, масса 400 - 700 г. Иглы светло-коричневого цвета, ноги темные. мех на брюшке смешанных цветов - коричневого, черного и белого, иногда сплошной коричневый. На мордочке темная маска, хорошо обозначена широкая белая полоса на лбу




Ежик



Этапы работы



Этапы работы



Выставка работ