

«Жвачка...»



*Работу выполнила
ученица 4б класса
МОУ Новоаннинской
СОШ №4*

*Вернигорова Мария
Руководитель: Шешнева
Ольга Владимировна*

Цель : Выяснение воздействия жевательной резинки на организм человека и реклама здорового образа жизни.

Задачи:

1. Проследить историю возникновения жевательной резинки.
2. Изучить состав жевательной резинки.
3. Выявить положительное и отрицательное воздействие регулярного жевания.
4. Провести социологический опрос учащихся 4б класса МОУ Новоаннинской СОШ № 4.
5. Дать рекомендации по рациональному использованию жевательной резинки.

Предметом исследования стали учащиеся 4 б класса
МОУ Новоаннинской СОШ №4 (22 человека).

Методы исследования:

- Поиск и анализ необходимой научной и статистической информации по теме;
- Социологический опрос учащихся 4б класса МОУ Новоаннинской СОШ № 4

История возникновения жевательной резинки



Жевательная
резинка
появилась более
5000 лет назад

- 3000 лет до н.э. наши предки уже жевали берёзовую смолу.
- В древности индейцы, тренировали свои десны и жевательные мышцы смесью шерсти и меда.
- В Европу жвачка из каучука попала после открытия Америки
- КАУЧУК (от индийских слов “као” - дерево и “о-чу” - течь, плакать .Означает - "слезы дерева»)
- В 1880 году аптекарь Джон Колган придумал к жвачке добавлять сахар и аромат.
- В 1889 году выдан первый патент американцу Кристоферу Робертсону на жевательную резинку в форме продолговатой палочки.
- В 1928 году появилась первая коммерческая жвачка под названием Dubble Bubble .
- В 2001 году на прилавках появилась жвачка, в состав которой входили минералы, отбеливающие и укрепляющие зубы.
- В 2007 году британские ученые придумали первую в мире жвачку, которая не липнет.

Состав жевательной резинки.



- Прародитель жевательной резинки - натуральный каучук (**резина**), густая молочная жидкость-смола.
С развитием науки жвачка сильно изменилась в своем составе:
- во-первых, вместо сахара стали использовать различные виды **сахарозаменителей**;
- во-вторых, кроме пластинок появились жевательные резинки в форме **подушечки** ;
- в-третьих, в состав жевательной резинки стали вводить **противокариесные, противовоспалительные, антимикробные компоненты.**



Положительные примеры жевания

«Современное использование жвачки»

- производители догадались, что резинка с мятным ароматом **может освежить дыхание.**
- выяснилось, что жевание способствует **развитию жевательного аппарата.**
- жевательная резинка без сахара **может использоваться как средство гигиены полости рта**
- научно доказано, что жевание резинки **помогает снять стресс.**
- жвачкой можно **приклеить на дверь записочку.**

Древние жители Океании после своих пиров, а вожди и жрецы после каждого обеда в течение нескольких часов жевали листья растения «бетель». Нередко это угощение передавалось по кругу. Таким способом чистки зубов они пользовались из-за нехватки на островах пресной воды

Отрицательные примеры жевания и ...ОДНАКО в 4б классе

- 1. Жвачка скорее вредна, чем полезна, к такому выводу все чаще приходят стоматологи:
 - Нельзя с помощью жвачки предупредить развитие кариеса
 - На самом деле жвачка способствует разрушению эмали.
 - Отбеливающие подушечки содержат твердые гранулы, которые царапают поверхность зуба . Эту трещинку тут же заселяют микробы, вызывающие кариес.

ОДНАКО... в 4б классе 5 ребят считают, что жвачка полезна для очищения зубов

2. Жвачка раздражает слизистую желудка.

▣ Врачи предупреждают:

страсть к жевательным резинкам через несколько лет приведет к эпидемии хронических заболеваний полости рта и органов пищеварения.

**ОДНАКО... в 4б классе
4 ребят всегда жуют жвачку
перед едой**

3. В любой резинке присутствует подсластитель аспартам, запрещенный во многих странах из-за своей токсичности.

- У одних он может вызвать тошноту, рвоту, головокружение, падение давления. У других этот яд накапливается в организме и становится причиной упорных головных болей, усталости, плохого аппетита.

**ОДНАКО... в 4б классе
15 ребят регулярно жуют
сладкую жвачку
для удовольствия**

4. Какие жвачки наиболее опасны: цветные или белые?

- И те, и другие причиняют вред здоровью.
- Цветные резинки с искусственными красителями, содержат ядовитый стирол.
- Белые резинки опасны, так как содержат титановые белила. Из-за своих токсичных свойств этот краситель запрещен во многих странах.

**ОДНАКО... в 4б классе
4 ребят считают, что цветная
жвачка
только полезна**

5. Жевательная резинка, действительно, чистит зубы?



- Нет. Не стоит путать резинку с зубной пастой. Использовать её можно только с гигиенической целью после еды.
- ЗАПОМНИТЕ: Жвачка может оставаться в полости рта не более 5 минут.

**ОДНАКО... в 4б классе
19 ребят жуют жвачку после еды
намного дольше**

6. Чем опасно длительное жевание?

- оно перегружает челюсти,
- приводит к истощению слюнных желёз,
- нарушает прикус и произношение звуков.
- **ЗНАЙТЕ:** детское пристрастие к жвачке приводит к курению.

**ОДНАКО... в 4б классе 13 ребят
просто любят постоянно жевать
жвачку,
«прикольно»**

ВЫВОД:

Жевать жвачку полезно только
первые 5 минут после еды,
во всех остальных случаях
жевательная резинка вредна для здоровья!!!



▣ **ОДНАКО...** в 4 б
классе **ВСЕ** ребята
понимают, что
нужно делать
именно так! ...

P.S...но не всегда
делают...



Используемые источники информации

- Журналы «Здоровье» за 2009, 2010 год
- Журналы «Экология и здоровье» за 2008, 2009 год.
- Интернет
- Анкеты учеников 4 Б класса
- Знания родителей и педагогов



***Спасибо за внимание!
Будьте здоровы!***