


Вред употребления: снюс,



A close-up photograph of a person's mouth. A hand is shown placing a piece of chewing tobacco into the mouth. The tobacco is a dark, moist, irregularly shaped mass. The person's lips are slightly parted, and the tongue is visible. The background is blurred, showing a blue patterned fabric.

Жевательный табак был известен индейцам, а в Европу он попал в 17 веке. Он имеет вид подушечки из целлюлозы, которая наполняется увлажненным травяным сбором. Но поскольку никотин в нем содержится гораздо больше, чем в обычной сигарете, то многие страны Евросоюза начали волноваться об его использовании. Компоненты вещества быстро проникают в кровь через слизистую ротовой полости, оказывая такой же эффект, как и обычные сигареты.

- ▣ Снюс может иметь несколько форм. Его не только закладывают за щеку или губу, но и нюхают и даже вдыхают.
- ▣ Состав:
 - соль;
 - сахар;
 - ароматизаторы;
 - увлажнители;
 - никотин — количество никотина в некоторой продукции может быть гораздо больше, чем в обычной сигарете;
 - нитрозамины — канцерогены, которые наносят большой вред организму, замечено, что у тех, кто перешел на снюс, значительно повысилась концентрация этого вещества в организме.



ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ ТАБАК

Вызывает раздражение слизистой рта и гортани, пожелтение зубов, кариес. При попадании со слюной в желудок поражает органы пищеварения, провоцирует рак поджелудочной железы



САХАР

Используется как консервант, вредного воздействия не оказывает



ПИЩЕВЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ

Синтетические аналоги могут вызывать поражение печени и других внутренних органов



СОЛЬ

Используется как консервант, вредного воздействия не оказывает



УВЛАЖНИТЕЛИ

Данных о воздействии на организм нет

Насвай

- Никотиносодержащий продукт, представляющий из себя маленькие зелёные шарики, с неприятным запахом и вкусом.
- Основными компонентами насвая являются:

1. махорка или табак;
2. гашённая известь (вместо извести может использоваться куриный помёт или верблюжий кизяк);

3. зола различных растений;

4. масло или вода;

Это кустарное производство, поэтому в зависимости от потребности рынка могут добавляться любые

5. наркотические вещества.



НАСВАЙ – ЭТО НАРКОТИК



СОСТАВ:
КУРИНЫЙ, ВЕРБЛЮЖИЙ ИЛИ
ГОЛУБИНЫЙ ПОМЕТ
ГАШЕНАЯ ИЗВЕСТЬ
ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ
ЗОЛА РАСТЕНИЙ
ПРОЧИЙ МУСОР

ПОСЛЕДСТВИЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ:

РЕЗКИЙ НЕПРИЯТНЫЙ НАВОЗНЫЙ ЗАПАХ

100%
вероятность **РАЗВИТИЯ РАКА**
полости рта (языка, губы, гортани)

ВОСПАЛЕНИЕ НИЖНЕЙ ГУБЫ

РАЗРУШЕНИЕ ЗУБОВ, ПАРАДАНТОЗ, СТОМАТИТ

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

изготовление насвая происходит кустарным способом, производители не пользуются средствами гигиены (вроде перчаток), то потребление грязного продукта приводит к инфекционным заболеваниям)

РАЗРУШЕНИЕ ПСИХИКИ

нарушение памяти, заторможенность умственных процессов

БЕСПЛОДИЕ

**ПОТРЕБИТЕЛИ НАСВАЯ – РАБЫ В РУКАХ
НАРКОТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ**



= 1MG



= 60MG =



8 (343) 311-29-47

ВИДЕО: [YOUTUBE.COM/SNUS CULTURE](https://www.youtube.com/snus_culture)



Средний возраст, в котором подростки впервые пробуют снюс, насвай,
составляет **11-13 лет**

- Этот вид табачных изделий помещают под верхнюю губу, где рассасывают до получаса, пока не снизится вкусовой и другие эффекты.
- Никотин из снюса поступает в организм мгновенно (в течение 30 секунд), вызывая ощущение расслабления, как и после выкуренной сигареты. Упаковки с сосательным табаком производятся с разным количеством содержания никотина.
- При его малых дозах можно глотать слюну во время рассасывания, но, несмотря на ее приятный вкус от содержания ароматических и вкусовых веществ, делать это нельзя, возникают:
 - Сильное головокружение;
 - Тошнота;
 - В отдельных случаях позывы к рвоте.

Сильная зависимость с постоянным притоком никотина и многих канцерогенов в растущий организм могут повлечь:

- ▣ Остановку роста;
- ▣ Изменение темперамента на более агрессивный и возбуждаемый;
- ▣ Замедление мыслительных процессов;
- ▣ Ухудшение физических способностей, вызванное атрофированием мышечных волокон;
- ▣ Ухудшение памяти и внимания;
- ▣ Возможность развития онкологических заболеваний;
- ▣ Снижение иммунитета;
- ▣ Болезни желудочно-кишечного тракта и ротовой полости.

Последствия употребления

▣ Проблемы с зубами

- ▣ При употреблении снюса происходит воспаление десен, появляется кариес. Также было замечено уменьшение слюноотделения.

▣ Рак полости рта

- ▣ Большая вероятность появления рака головы, шеи и ротовой полости. К развитию злокачественных опухолей приводят канцерогены. В снюсе их содержится 28, среди них **никель и радиоактивный элемент полоний-210**. Те, кто используют снюс, в 40 раз больше подвержены появления рака щек, десен, а также внутренней поверхности губ. Это происходит из-за того, что в этих областях, чтобы защититься от табака начинается деление клеток, которые впоследствии становятся раковыми. Кроме этого, пристрастие к снюсу становится причиной появления рака желудка и кишечника



Действие снюса, насвая на печень

Печень – первый орган, который «принимает удар» при употреблении этих веществ, поэтому с течением времени начинает плохо справляться со своей функцией. Образующиеся токсины разносятся с кровью по всему организму, продолжают отравлять его с продуктами распада снюса.



- ▣ Снюс содержит изрядное количество никотина, поэтому употребление такого табака очень быстро развивает никотиновую зависимость, которая со временем начинает подрывать жизненно важные системы организма, в том числе **сердечно-сосудистую**, вызывая различные патологии сердца и гипертонию. Этим проблемам способствует также и повышенное содержание соли в табачном изделии. Постоянное употребление снюса является причиной как минимум 5% всех случаев инфарктов.



Влияние снюса, насвая на головной мозг

Каждая доза снюса убивает тысячи нейронов (клеток головного мозга).

Это приводит к следующим последствиям:

- Снижению умственной работоспособности.
- Быстрой утомляемости.
- Ухудшению памяти.
- Снижению интеллекта.
- Утрачиваются потребности в обучении, достижениях.
- Ограничиваются интересы, желания.
- Снижается самооценка.
- Теряется способность эффективно реагировать на стрессовые ситуации и трудности.
- Возникает дезориентация в собственной жизни.



- **МОЖНО ЛИ БРОСИТЬ КУРИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЖЕВАТЕЛЬНОГО ТАБАКА**
- Утверждение о том, что снюс помогает бросить курить, можно считать очень спорным, так как этот вид табака содержит тот же самый наркотик, что и сигареты. Доводы злостных курильщиков о том, что они смогли отказаться от употребления сигарет, используя сосательный табак, сомнительны. Как известно, при отказе от курения первоочередное значение имеет желание бросить вредную привычку и некоторая доля самовнушения. Возможно, от сигарет действительно получится отказаться, **но взамен придет другая не менее сильная зависимость — от снюса.**
- При попытке прекратить длительное употребление этого табака развивается синдром отмены. Последствия такого состояния не заставят себя ждать. **Человек становится агрессивным, постоянно находится в депрессии, страдает от бессонницы и пищеварительных нарушений. Все это является признаками сильнейшей никотиновой ломки.**
- Таким образом утверждения о том, что снюс может являться достойной и безопасной заменой привычным сигаретам, не имеют под собой каких-либо веских оснований. **Употребление такого табака вызывает стойкое привыкание!**
-

Снюс, на свай сокращают жизнь

- ▣ Психологическая нестабильность выражена:
- ▣ В частых депрессиях, в постоянном желании употребить снюс.
- ▣ Нарушении сна.
- ▣ Раздражительности.
- ▣ Нервозности.
- ▣ Апатии.
- ▣ Слабость, нежелание что-то делать.
- ▣ Расстройством пищеварения.
- ▣ Бессонницей.
- ▣ Плохим настроением и агрессивностью.
- ▣ Депрессивным состоянием и сильными стрессами.
- ▣ Подростки становятся менее активными на уроках, хуже запоминают необходимую информацию, а также их потенциал и интерес к познанию нового заметно снижается. После долгого употребления, дети становятся более агрессивными, часто показывают свой неуравновешенный характер, соответственно психика человека значительно нарушается.



рак

язвы

интоксикация

зависимость...



5-7 минут
эйфории



Что выберешь ты?



**ЭПИДЕМИЯ
СНЮС**