

Внутрибольничная инфекция

- ЭТО ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ПРИСОЕДИНИВШЕЕСЯ К ОСНОВНОМУ
ЗАБОЛЕВАНИЮ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ ПАЦИЕНТА В ЛПУ**
- ЭТО ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,
ВОЗНИКАЮЩЕЕ У МЕДПЕРСОНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ
ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДПОМОЩИ**

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВБИ

- 1. БАРЬЕРНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ –
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСОК, ПЕРЧАТОК,
ОЧКОВ/ЩИТКОВ, ХАЛАТОВ, ФАРТУКОВ**
- 2. ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ –
ДЕЗИНФЕКЦИЯ, СТЕРИЛИЗАЦИЯ, АСЕПТИКА,
АНТИСЕПТИКА, ГИГИЕНА**
- 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ –
ИММУНИЗАЦИЯ**

БАРЬЕРНЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ



ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ



ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ



ОПОСРЕДОВАННЫЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ



**МЕТОДАМИ АНТИСЕПТИКИ
ВЕДЕТСЯ БОРЬБА С
ЭНДОГЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ**

**МЕТОДАМИ АСЕПТИКИ
ВЕДЕТСЯ БОРЬБА С
ЭКЗОГЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ**



СПЕЦИФИЧЕСКИЙ МЕТОД ЗАЩИТЫ

