

«Весенний скворечник»

Последовательность изготовления скворечника

Изучение чертежа «Скворечник»

Изучение чертежа «Скворечник», выбор материала для изготовления скворечника.

Рабочий стол

Оснащение рабочего стола инструментами и приспособлениями.

Разметка

Нанесение линий контуров скворечника нужной ширины и длины

Продольное пиление доски

Продольное пиление доски на электроциркулярке по
отмеченными линиям

Строгание

Строгание боковых сторон доски на элетрофуговальном станке

Пиление

Пиление с помощью лобзика доски для стенок скворечника
по нанесенным линиям

Пиление летка

Просверление с помощью дрели передней стенки скворечника по краю отмеченной круговой линии и обрезание с помощью лобзика окружности летка

Сборка скворечника

Закрепление передней, задней и боковых стенок скворечника гвоздями.

Разметка крыши и днища скворечника

Разметка двух рисков на верхней пласте крыши и днища скворечника с помощью линейки или рейсмуса

Пиление торца под крышу скворечника

Пиление торца передней и задней стенки под крышу скворечника

Сборка скворечника

Продолжение сборки других сторон скворечника.

Прикрепление дна скворечника

Прикрепление дна скворечника

Полезный совет. Каждый год перед прилетом скворцов, для того, чтобы можно было легко снять и очистить скворечник от мусора, дно необходимо закрепить с помощью саморезов, которые легко взвинчиваются шуруповёртом или простой отвёрткой

Вот и готовый скворечник

Полезные советы. 1. Полку у летка скворечнику вставить нельзя! Так как на эту полку легко сядет хищная птица (сорока, ворона, грач) и легко схватит детенышей скворца. 2. Леток скворечника, откуда высовывают свои головы молодые птенцы, должен быть труднодоступен для хищных птиц. Поэтому козырек крыши должен быть длинным. 3. Скворечник нужно устанавливать подальше от веток дерева, так как и туда садятся хищные птицы

Ну, как наш скворечник?

Ученик 8 класса Зиянгиров И.И. и учитель Зиянгиров И.С.

