



Ауҫа



**Ауха, китайский окунь - хищная рыба семейства морских
окуней. Длина до 50 см. Обитает в
Амуре и реках Китая, иногда встречается в озёрах.**



**В плавниках аухи есть сильные колючки:
несколько в спинном плавнике, по одной
в брюшных и три мощные колючки в
анальном плавнике.**



**Кроме колючек вооружена ауха и шипами:
на жаберной крышке, на предкрышечной
кости.**



**Зубы острые
многорядные
щетинковидные
на обеих
челюстях
большого рта с
сильно
выдающейся
вперед нижней
челюстью.**




Пищу китайского окуня составляют в основном мелкие, непромысловые рыбы - пескари, чебак, востробрюшка, горчаки; охотно поедает он и таких вооруженных рыб, как косатки.




Помимо моллюди рыб питаются они и беспозвоночными.

**При этом жертвы личинок китайского окуня
превышают их собственные размеры**



Пятимиллиметровые “крошки” поедают молодь других рыб, не брезгуя и собственными братьями и сестрами.





Охотится окунь за своей добычей, ориентируясь, прежде всего при помощи зрения. Медленно подплывает он к жертве и коротким броском кидается на нее.

Растет ауха очень быстро, а живет не более 9 лет. К этому возрасту рыбы достигают длины около 70 см и массы порядка 9 кг, обычно встречаются особи длиной 30—35 см при массе около 1 кг.





Осенью рыбы из озер и протоков выходят в русла рек на зимовку, где ведут, по-видимому, малоподвижный образ жизни и, соответственно, едят очень мало.



**За лето самки выметывают икру не один раз,
а многократно, небольшими порциями: в
мае, июне и июле.**

Икра развивается в толще воды.

Нерест происходит как в самом Амуре, так и его притоках – реках Сунгари и Уссури.






Ауха
мечет
от
48000
до
380000
икринок.

Мальки китайского окуня рано переходят на хищное питание. Они становятся хищниками когда вырастают до 5 мм длины.





У мальков аухи шипы жаберной крышки очень велики и служат основным органом защиты. По мере роста размеры этих шипов сильно сокращаются, и основную защитную роль начинают играть колючки в плавниках, достигающие максимальной величины у мальков длиной 40—70 мм.

Ауха имеет промысловое значение в бассейне Амура.



**Мясо аухи
очень вкусно,
но в наших
водах
численность
этого вида
невелика,
поэтому он
включен в
Красную книгу
РФ.**

