

Использование этнокультурных  
ресурсов региона (исторических,  
литературных, природных памятников)  
в преподавании русского языка

*«Лекарственные растения  
Республики Дагестан»*

Персональные данные  
(Ф.И.О., муниципальный район, школа)

# Цели и задачи

<b>Цель проекта</b>	
Задачи проекта	1.
	2.
	3.
Область применения проекта (НОО, ООО, СОО)	Начальная школа
Возраст обучающихся, для которых может быть использован проект	7 – 10 лет

Ожидаемые результаты, основные знания, умения и навыки, характеризующие результативность усвоения материала

*Применение метода виртуальной экскурсии на уроках будет способствовать эффективному формированию у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться:*

1. в сфере личностных УУД:

2. в сфере регулятивных УУД:

3. в сфере коммуникативных УУД:

4. в сфере познавательных УУД:

# Маршрутный лист экскурсии

Перечень объектов	
1.	Растение Горечавка
2.	Лекарственное растение Белена
3.	Ядовитое растение Белладонна
4.	Растение Горечавка

# Лекарственное растение Арника

*Растение Арника*, (баранник, купальник) растет в западной части России, до Днепра, на лесных лугах. Культивируется арника на тощих, даже, торфяных, почвах. Растение Арника требует глубокой обработки почвы. Высаживают Арнику в августе, с двумя частями каких-либо кормовых трав. Первый год Арнику косят не низко, до цветения. На второй и третий годы сбор цветов, на 4—5 год, поздней осенью, сбор корней. Собираются или цветочные корзинки целиком или вынутые из них цветы и корни. Цветочные корзинки из Арники сушат быстро, при возможно высокой температуре.



# Лекарственное растение Белена

*Ядовитое растение Белена, (блекота) — однолет. или двухл. сорное растение, распространенное по всей России, но любящее жирные почвы. Чаще Белена попадает около жилья, на мусорных кучах и ямах, по огородам и садам, по канавам, вдоль дорог и по берегам рек. Так как семена Белены вызревают трудно, то надо оставлять особые семенные растения. Посев Белены с ранней весны, рядами и не густо; после появления всходов (через 2—4 недели после посева) их необходимо прореживать, оставляя одно растение от другого на 8 вершков. Сбор листьев белены происходит только на второй год. Сбор листьев вообще и у дикой, и у культурной белены производится во время цветения: для двухлетней — в июне, для однолетней — в августе*



# Ядовитое растение

## Белладонна

**Белладонна**, (*сонная одурь*, *миогол*). Дико растет в Крыму, на Кавказе и в гористых, частях юго-западного края. Культивируется Белладонна на песчано — известковой почве, рыхлой, богатой листовенным перегноем; любит полу-тенистые места. В медицине применяются корни и листья растения Белладонны. И те и другие собираются в июле, перед цветением. Корни Белладонны берутся только боковые, молодые, мясистые и сочные. Листья Белладонны сушатся, в темном помещении при невысокой температуре.



# Растение Горечавка

- **оречавка**, (*генциана желтая*). Горечавка дико растет в гористых местностях Сибири. Попытки возделывания в южных областях были успешны.





# Анализ результатов

Рефлексия (функции):	
коммуникационная	
информационная	
мотивационная	
оценочная	

Список использованных источников и  
литературы:

***Спасибо за внимание!***