

МКОУ - Березовская СОШ №12

**Решение ЭКОНОМИЧЕСКИХ
задач и их применение в
ЖИЗНИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ**

ОПТИМИЗАЦИИ



**Научный руководитель: Зайцева
Ольга Александровна**

С. Берёзовка, 2015

Содержание:

1. Введение
2. Математические модели и их свойства.
3. Экономические задачи, приводящие к исследованию линейной функции.
4. Использование свойств квадратичной функции при решении экстремальных задач.
5. Заключение.





ВВЕДЕНИЕ:

Большую часть своих усилий человек тратит на поиск наилучшего, т.е. оптимального решения поставленной задачи. Как, располагая определенными ресурсами, добиться наиболее высокого жизненного уровня, наивысшей производительности труда, наименьших потерь, максимальной прибыли, минимальной затраты времени – *так ставятся вопросы, над которыми приходится думать каждому члену общества.*



Итак, мы будем различать два вида задач на оптимизацию:

- В задачах первого вида улучшение достигается за счет коренных качественных изменений: выбор новых конструктивных решений.
- В задачах второго рода качественная сторона дела остается неизменной, но меняются количественные показатели. В данной работе рассмотрены задачи только второго типа. В таких задачах ищутся наибольшее и наименьшее значения функций, зависящих от одной или нескольких переменных.



Математические модели и их свойства



Прежде чем решать какую – либо жизненную задачу, человек старается взвесить имеющуюся у него информацию, выбрать из нее существенную. И только потом, когда станет более или менее ясно, из чего исходить и на какой результат рассчитывать, он приступает к решению задачи.

В таких случаях необходимо сделать упрощающее предположение, чтобы выделить исходные данные, определить, что будет служить результатом и какова связь между исходными данными и результатом. Все это – предположения, исходные данные, результаты, связи между ними – и называют **моделью задачи**.

Экономические задачи, приводящие к исследованию линейной функции


Задача 1:

Расстояние между двумя фермами А и В по шоссе 60 км. На ферме А надаивают 200 т молока в сутки, на ферме В – 100 т молока в сутки. Где нужно построить завод по переработке молока, чтобы для его перевозки количество тонно-километров было наименьшим?




Решение:

Предположим, что завод построили на середине АВ:




$$200 \text{ т} \cdot 30 \text{ км} + 100 \text{ т} \cdot 30 \text{ км} = 9000 \text{ т/км}$$

Предположим, что завод построили на
расстоянии 20 км от А:




$$200 \text{ т} \cdot 20 \text{ км} + 100 \text{ т} \cdot 40 \text{ км} = 8000 \text{ т/км}$$

Предположим, что завод построили на
расстоянии 10 км от А:




$$200 \text{ т} \cdot 10 \text{ км} + 100 \text{ т} \cdot 50 \text{ км} = 7000 \text{ т/км}$$

Предположим, что завод построили на расстоянии x км от А:



$$S(x) = 200x + 100(60-x) = 200x + 6000 - 100x$$

$$S(x) = 100x + 6000$$



Линейная функция на отрезке от $[0;60]$ своё наименьшее значение принимает в точке $x=0$, т.е.
 $y_{\min}=6000$, при $x=0$

Количество тонно-километров, пройденных транспортом от А до С за каждый день, составляет $200x$ т/км, а от В до С – $100(60 - x)$ т/км. Суммарное количество тонно-километров выразится функцией $y = 200x + 100(60 - x) = 100x + 6000$, которая определена на отрезке $[0; 60]$.

Исследуя функцию $y_{\min} = 100x + 6000$ на отрезке $[0; 60]$, получим $y = 6000$.

Эта линейная функция будет иметь минимальное значение при $x = 0$, $y_{\min} = 6000$ т/км.

Вывод: Завод надо строить возле фермы А.

Задача 2.



На дачных участках нужно провести водопровод длиной 167 м. Имеются трубы длиной 5 м и 7 м. Сколько нужно использовать тех и других труб, чтобы сделать наименьшее количество соединений (трубы не резать)?

Решение



Учитывая, что количество как одних, так и других труб может изменяться, количество 7 – метровых труб обозначим через x , а 5 – метровых – через y . Тогда $7x$ – длина 7-метровых труб, $5y$ – длина 5-метровых труб. Отсюда получаем неопределенное уравнение $7x + 5y = 167$

Выразив, например, переменную x через переменную y , получим:

$$x = (167 - 5y) : 7$$

(1; 32), (6; 25), (11; 18), (16; 11), (21; 4).

Из этих решений наиболее выгодное последнее, т.е. $x = 21$, $y = 4$.

Вывод: *Значит, надо взять 21 трубу по 7 метров и 4 трубы по 5 метров.*



Задача 3

Известно, что 1кг апельсинов содержит 150мг витамина С, а 1кг яблок - 75 мг витамина С. Сколько апельсинов и сколько яблок следует включить в дневной рацион питания, чтобы при минимальных затратах в нем оказалось 75 мг витамина С, не менее 0,25 кг апельсинов и не менее 0,25 кг яблок, если 1кг апельсинов стоит 60р., а 1кг яблок – 40р.?



Занесем данные в таблицу:

Фрукты	Дневной рацион	Содержание витамина С (в 1кг)	Стоимость 1кг
апельсины	х кг	150мг	60р.
яблоки	у кг	75мг	40р.



Ограничения имеют вид:

$$x \geq 0,25$$

$$y > 0,25$$

$$150x + 75y = 75$$

Целевая функция: $F(x, y) = 60x + 40y$

$$x \geq 0,25$$

$$y \geq 0,25$$

$$2x + y = 1$$

$$x \geq 0,25$$

$$y \geq 0,25$$

$$y = -2x + 1$$

Необходимо найти такие x и y , при которых целевая функция принимает минимальное значение.

Построим область допустимых решений задачи:

Рассмотрим функцию :

$$60x + 40y = 0 \quad /:20$$

$$3x + 2y = 0$$

$$y = -1,5x$$

Перемещаем функцию

$y = -1,5x$ параллельно самой себе до пересечения с точкой M_2 .

В этой точке функция $F(x;y)$ принимает наименьшее значение.


Значит, $y = 0,25$

$$\rightarrow 2x = 1 - 0,25$$

$$\rightarrow x = 0,75 : 2 = 0,375$$

$$x = 0,375$$

$$y = 0,25$$



Вывод:

Дневной рацион составляет 375 г яблок и 250 г апельсинов.


Минимальные затраты: $60 \cdot 0,375 + 40 \cdot 0,25 = 32,5$ (рублей)



Использование свойств квадратичной функции при решении экстремальных задач

Задача 4.

Окно имеет форму прямоугольника ,завершенного полукругом. Периметр фигуры равен 6 м .Каковы должны быть размеры окна, чтобы окно пропускало наибольшее количество света?



Окно будет обладать наибольшей пропускной способностью, если при заданном периметре будет иметь максимальную площадь.

Пусть $AB = x$, $AD = y$, тогда

$$P = AB + BC + AD + \cup DMC$$

$$6 = x + 2y + 0,5 \pi x$$

$$y = 3 - x/2 - (\pi x)/4$$

$$S = AB \cdot BC + (\pi x^2) / 8$$

$$S(x) = -(\pi/8 + 1/2)x^2 + 3x$$

Известно, что квадратный трехчлен принимает наибольшее значение при

$$x = -b/2a, \text{ т.е. } x = 12/(\pi+4), y = 6/(\pi+4).$$

Ответ: Размеры окна $1,7 \times 0,8$

Заключение

В настоящее время получило всеобщее признание то, что успех развития многих областей науки и техники существенно зависит от развития многих направлений математики. Математика становится средством решения проблем организации производства, поисков оптимальных решений и, в конечном счете, содействует повышению производительности труда и устойчивому поступательному развитию народного хозяйства.

Использование экстремальных задач при изучении математики оправдано тем, что они с достаточной полнотой закладывают **понимание того, как человек ищет, постоянно добивается решения жизненных задач, чтобы получающиеся результаты его деятельности были как можно лучше.** Экстремальные задачи помогают ознакомиться с некоторыми идеями и прикладными методами школьного курса математики, которые часто применяются в трудовой деятельности, в познании окружающей действительности.

Решение экстремальных задач способствует углублению и обогащению наших математических знаний. Через задачи мы знакомимся с экстремальными свойствами изучаемых функций, с некоторыми свойствами неравенств. Эти задачи могут серьезно повлиять на содержание учебного материала, на аспекты применения положений изучаемой теории на практике.