


Тема:

# Обязанности крановщика перед началом работы



# Цели:

- Ознакомиться с ФНП(федеральными нормами и правилами) перед началом работы.



# Перед началом работы машинист крана обязан:

Надеть соответствующую чистую спецодежду, спецобувь, защитную каску.

Ознакомиться с записями в вахтенном журнале, а также выяснить состояние крана у машиниста, сдающего смену.




**Кран, работающий в несколько смен, машинист должен осматривать вместе со сменщиком. Администрация предприятия обязана выделить время, необходимое для осмотра крана при приеме смены.**

**Крановщик, сдающий смену, должен подъехать к посадочной площадке, опустить вниз подвеску, поставить рычаги контроллеров в нулевое положение, выключить главный рубильник и вывесить предупредительный плакат: *«Не включать — работают люди!»*,**

**Осмотреть механизмы крана, их тормоза и крепления, ходовую часть, буферные устройства, противоугонные захваты.**

- **Проверить состояние канатов, их крепление на барабане и укладку в ручьях блоков и барабанов**

- **Осмотреть крюк и его крепление в обойме, цепи и кольца подвески грузоподъемного магнита (на магнитном кране), съемные грузозахватные приспособления**
- **Осмотр крана должен осуществляться только при неработающих механизмах и отключенном главном рубильнике в кабине крановщика.**
- **Осмотр крана в ночное и вечернее время следует производить только при достаточном освещении. При осмотре крана в случае необходимости крановщик должен пользоваться переносной лампой напряжением не выше 50 В.**



- **Произвести внешний осмотр (без снятия кожухов и разборки) электрических аппаратов (рубильников, контакторов, пусковых сопротивлений, тормозных электромагнитов, концевых выключателей, командоконтроллеров, магнитных контроллеров, электронагревательных приборов и кабелей).**
- **Убедиться, что на кране и крановых путях нет ремонтных рабочих или посторонних лиц, а также посторонних предметов.**

- **Совместно со стропальщиком проверить исправность съемных грузозахватных приспособлений, тары и наличие на них бирок (клейм, табличек).**
- **После осмотра крана машинист должен опробовать вхолостую все механизмы и проверить их действие.**
- **После осмотра и проверки действия всех механизмов крана машинист должен сделать соответствующую запись о приеме крана в книгу приема и сдачи дежурства (вахтенном журнале), с указанием даты и времени приема.**





СТП



СТК



1СТ



2СТ



4СТ



● **Перед началом работы машинист крана должен проверить наличие удостоверения у стропальщика. Если для стропки грузов выделены рабочие, не имеющие удостоверение стропальщика, машинист не должен приступать к работе.**



## *Домашнее задание:*

- Выучить «Федеральные нормы и правила» Обязанности машиниста крана перед началом работы.