



Последствия употребления наркотиков

Виды наркотиков и последствия их употребления

- По своему виду наркотические вещества делятся на легкие и тяжелые. По своей сущности отравляющими свойствами обладают и те, и другие.
- Но с точки зрения медицины существенной разницей есть то, что тяжелые наркотики вызывают патологические изменения за более короткий срок.

Последствия подразделяются на 3 вида

- 1. Медицинские
- 2. Психологические
- 3. Социальные



Медицинские:

- □Депрессия
- Передозировка
- Судороги
- Воспаление вен из-за нестерильных шприцов
- □ Заражение крови





Медицинские:

- □ Легочная эмболия
- Бактериальный эндокардит
- □Гепатит
- Врожденные дефекты и уродствоСПИД





Психологические:

- □Привыкание
- □ Страх
- Самоубийство





Социальные:

- Домашние скандалы
- □ Потеря друзей
- □ Потеря работы
- Арест
- □Кражи
- □Побои



Причины употребления наркотиков

- □ Влияние друзей и знакомых
- □ ∧юбопытство
- Приятные ощущения
- □ Желание уйти от проблем



Виды психотропных веществ

□Насвай□Экстази□ΛСД



Насвай (насыбай, нас)

Это никотиносодержащий продукт. Представляет из себя маленькие зелёные шарики, либо «палочки», сухой порошок со специфическим запахом и вкусом. Побочные эффекты: потливость, головокружение, темнеет в глазах, обморочное состояние, развитие онкологических заболеваний, заболевания зубов, слизистой пищевода.

Экстази («Икс», «Е», «Икс-Ти-Си», «Адам»)

- Наркотик на основе амфетамина, продающийся в виде таблеток.
 Побочные эффекты вызывает нервное истощение, повреждает нервные клетки, некоторые участки мозга.
- Нарушение функционирования организма



ΛСД

Продаётся в форме таблеток, кубиков, как сахар, тоненьких квадратиков желатина (оконное стекло), как промокательная бумага (листы бумаги пропитанные **ЛСД**, покрытые цветными раскрасками) Побочные эффекты: острое беспокойство, депрессия, психоз, рождение детей с наследственными заболеваниями, самоубийство, смерть от передозировки.

